

座長・発表者へのご案内

1. 座長の先生方へ

- 1) ご担当のセッション開始15分前までに、会場内右側最前列の次 座長席にご着席ください。
- 2) セッション時間厳守にご協力ください。

2. 口演発表の先生方へ

■PC 受付デスク（シェーンバツハ・サポー 別館 1階）

受付時間：10月5日（土）8:30～16:30

10月6日（日）8:30～14:00

●発表機材

- 1) 発表は、PC プレゼンテーションのみです。スライドフィルム、OHP、VTR（ビデオテープレコーダ）等のご使用いただけませんのでご注意ください。

パソコン本体を持ってくるか、データのみをお持ちください。

- 2) 動画ファイルがある場合は、再生トラブルが考えられるのでパソコン本体をお持ちいただくことをお勧めします。

●発表にデータのみ持参される先生方へのお願い

- 1) 発表30分前までに、PC 受付デスクにてデータの受付（試写）を済ませてください。
- 2) お持込いただけるメディアは以下のとおりです。

USB フラッシュメモリーもしくはCD-R

* CD-R の書き込みはハイブリッドフォーマットをお使いください。

* メディアは、ウイルス定義データを最新のものに更新された状態のセキュリティーソフトで、メディアにウイルスが感染していない事を確認の上お持込ください。

- 3) アプリケーションは以下のものをご用意します。Windows 版Power Point 2013 以降

- 4) フォントはWindows 10 のOS 標準のもののみ、ご用意いたします。

- 5) 動画や音声をご使用になる場合は、データ受付の際に必ずお知らせください。

- 6) ファイル名は「演題番号_ 演者名」としてください。（例：01001_ 発表太郎）

- 7) 動画などの参照ファイルがある場合は、全てのデータを同じフォルダに入れてください。

* 動画ファイルの注意点 Windows の場合、Windows Media Player11の初期状態に含まれるコーデックで再生できる動画ファイルをお持ちください（動画ファイルはWMV 形式を推奨いたします）。

- 8) ご発表データは、会場のパソコンに一時保存いたしますが、これらのデータは本学会終了後、責任を持って廃棄いたします。

●パソコン本体をお持ちいただく先生方へ

- 1) 発表30分前までにご自身の発表会場のPC 受付デスクへお越しください。

2) 試写用モニターにてケーブルの接続を確認してください。D-sub15ピン（ミニ）のケーブルをご用意いたします。一部のノートパソコンでは外部出力コネクタが必要な場合がありますので、必ずお持ちください。



Mini D-Sub15 ピン



外部出力用変換ケーブル

Mini D-Sub15ピン 外部出力用変換ケーブル

- 3) ノートパソコンから外部モニターに正しく出力されるか確認してください。個々のパソコンや OS により設定方法が異なりますので、事前にご確認ください。
- 4) デスクトップ上の分かりやすい場所に発表データのショートカット（エイリアス）を「演題番号 _ 演者名」として作成してください。（例：o-1001_ 発表太郎）
- 5) 動画や音声をご使用になる場合は、発表データ受付時に必ずお知らせください。
- 6) 予め、スクリーンセーバー、省電力設定を解除してください。
- 7) 会場にて電源をご用意しておりますので、AC アダプターを必ずお持ちください。
- 8) 発表時には、演台に設置されているモニター、マウスをご使用ください（演台上には PC は設置いたしませんので発表者ツール、タッチパネル操作はできません）。
- 9) 念のため、USB フラッシュメモリー等でバックアップデータをお持ちください。
- 10) お預かりした PC は会場内オペレータ卓でご返却します。講演後すみやかに PC をお引き取りください。

3. ポスター発表の先生方へ

- 10月 5日（土）9：00～10：30の間にポスター・展示会場（1F 淀）所定のパネルにポスターを提示してください。
- ポスターパネルは縦 210cm、幅 90cmです。パネル上部左 20cm は演題番号（事務局で用意します）、残り70cm は演題名・演者名・所属に使用してください。展示有効スペースは縦160cm×幅90cm です。

● 10月5日（土）17：00～18：30にポスター・展示会場にて懇親会を行います。

ポスター演者の方はご自身のポスターの前で質疑・討論を行ってください。

● 掲示したポスターは 10月 6日（日）14：30～15：00の間に撤去してください。撤去時間以降に残っているポスターは学会終了後に事務局にて処分いたします。

