プログラム

11月16日（金）

口演会場［小ホール 2F］

8:30 - 8:35　**開会挨拶**

8:35 - 9:25　**一般演題**『疫学』

座長：**中村　好一**（自治医科大学 公衆衛生学教室）
北野　尚美（和歌山県立医科大学地域・国際貢献推進本部 地域医療支援センター，医学部公衆衛生学講座（併任））

O1-01　24回にわたる川崎病全国疫学調査のデータベース構築と活用
Data-base building of the nationwide surveys of Kawasaki disease for 24 times.
屋代　真弓　自治医科大学 公衆衛生学

O1-02　川崎病の発症に及ぼす季節と月齢の影響
Influence of seasonality and age on onset of Kawasaki disease
尾関由姫恵　埼玉県衛生研究所 感染症疫学情報担当，自治医科大学 公衆衛生学

O1-03　川崎病罹患者の年齢と発症の季節性について
Patient Age and the Seasonal Pattern of Onset of Kawasaki Disease
北野　尚美　和歌山県立医科大学 地域・国際貢献推進本部 地域医療支援センター，
和歌山県立医科大学医学部 公衆衛生学講座

O1-04　川崎病親子例の疫学的特徴
Epidemological characteristics of patients with Kawasaki disease (KD) whose parent had a history of KD.
松原　優里　自治医科大学 地域医療学センター 公衆衛生学部門

O1-05　川崎病免疫グロブリン不応例の季節変動
Seasonality focusing on intravenous immunoglobulin non-responders with Kawasaki disease
城戸　信二　自治医科大学 医学部

9:25 - 10:05　**一般演題**『病因・病態』

座長：**大原関利章**（東邦大学医療センター大橋病院 病理診断科）
尾内　善広（千葉大学大学院医学研究院 公衆衛生学）

O1-06　惹起菌体の違いによるマウス冠動脈炎モデルの比較
Histological comparison of KD-vasculitis murine model induced by LCWE or CAWS
菅沼　栄介　埼玉県立小児医療センター 感染免疫科，東京薬科大学薬学部 薬学教育推進センター

O1-07　NOGマウスを用いたCAWS血管炎モデル作製の試み
NOG mouse developed coronary arteritis after treatment with CAWS
川野布由子　国立成育医療研究センター 高度先進医療研究室

O1-08　急性期の川崎病患者集団内における遺伝子発現のパターン
Distinct patterns of gene expression in acute Kawasaki Disease patients
清水智佐登　カリフォルニア大学サンディエゴ校, サンディエゴ，アメリカ合衆国

O1-09　川崎病患者歯垢検体を用いた口腔内バイオフィルム研究
Characterization of the dental microbiota of Kawasaki disease by metagenomics analysis.
池田　和幸　京都府立医科大学 小児科

10:10 - 11:35　**シンポジウム 1**『小児血管炎合同シンポジウム』

座長：**針谷　正祥**（東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター リウマチ性疾患薬剤疫学研究部門）
高橋　　啓（東邦大学医療センター大橋病院 病理診断科）

S1-01　小児期血管炎のoverview
Overview for the Childhood Vasculitis
高橋　　啓　東邦大学医療センター大橋病院 病理診断科

S1-02　ANCA関連血管炎
ANCA-associated vasculitis
神田祥一郎　東京大学 小児科，東京女子医科大学 腎臓小児科

S1-03　小児高安動脈炎の診断と治療
Diagnosis and management of childhood Takayasu's arteritis
伊藤　秀一　横浜市立大学大学院医学研究科 発生成育小児医療学

S1-04　結節性多発動脈炎
polyarteritis nodosa
中野　直子　愛媛大学医学部 小児科

S1-05　川崎病に対する急性期治療
Acute treatment for Kawasaki disease
小林　　徹　国立成育医療研究センター 臨床研究センター 企画運営部

S1-06 川崎病 遠隔期管理
Long Term Management of Patients with History of Kawasaki Disease
鮎澤　衛　日本大学医学部 小児科学系 小児科学分野

11:50 - 12:50 **ランチョンセミナー 1**
座長：**阿部　淳**（国立成育医療研究センター研究所 高度先進医療研究室）
共催：**日本製薬株式会社**

LS1 新規川崎病識別蛋白をバイオマーカーとした非典型および治療不応例川崎病の診断法の開発
Development of diagnostic method for atypical and non-refractory cases in Kawasaki disease of using new identification proteins as a biomarker
森　雅亮　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 生涯免疫難病学講座

13:50 - 14:40 **総会・川崎賞授与**

14:45 - 15:35 **一般演題**『優秀演題賞選考』
座長：**野村　裕一**（鹿児島市立病院 小児科）
片山　博視（大阪医科大学 小児科）

O1-10 川崎病再発例における重症度および治療反応性の後方視的検討
Clinical impact of relapse on disease severity and treatment response in Kawasaki Disease
川合　玲子　東邦大学医療センター大森病院 小児科

O1-11 川崎病大型血管における炎症細胞の局在
The localization of the inflammatory cells of the large vessels in Kawasaki disease
佐藤　若菜　東邦大学医療センター大橋病院 病理診断科

O1-12 発症後2ヶ月時に冠動脈造影および光干渉断層像検査を施行できた1例
A patient with KD who underwent coronary angiography and optical coherence tomography at two months after the onset.
土橋　智弥　和歌山県立医科大学附属病院 小児科

O1-13 川崎病モデルマウスにおけるInterleukin-1β阻害薬の治療効果
The efficiency of Interleukin-1β blocker of systemic vasculitis induced with Candida albicans water-soluble fraction: an animal model of Kawasaki disease
橋本　佳亮　日本医科大学 小児科

O1-14 小林スコアとPTX3の併用による初回治療不応例の選別
Selection refractory cases for initial treatment by combining Kobayashi score and PTX 3
松井　亮介　日本医科大学 小児科

15 : 40 - 16 : 20　**一般演題**『急性期の検査・診断』

座長：**須田　憲治**（久留米大学医学部 小児科学教室）

O1-15　初診時に巨大冠動脈瘤内血栓をみとめた川崎病4歳女児
～その高エコー域は本当に血栓か？～
Thrombus in the giant coronary artery aneurysm on initial visit in a 4-year-old female patient with Kawasaki disease.
岡田　清吾　　地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院 小児科

O1-16　川崎病急性期における胸部CT所見
Chest computed tomography findings in acute Kawasaki disease
西村　謙一　　横浜市立大学大学院医学研究科 発生成育小児医療学

O1-17　バイオマーカーによる川崎病初回治療不応予測
－川崎病バイオマーカー小委員会報告－
Prediction of first-line therapy unresponsiveness by biomarker in patient with Kawasaki disease – Report of biomarker subcommittee –
勝部　康弘　　日本川崎病学会 川崎病バイオマーカー小委員会

O1-18　可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症（MERS）を合併した川崎病の臨床的特徴
Four Cases of Kawasaki Disease Complicated by Clinically Mild Encephalitis/ Encephalopathy with a Reversible Splenial Lesion (MERS)
川田　典子　　広島市民病院 循環器小児科

16 : 20 - 17 : 00　**一般演題**『症例報告』

座長：**津田　悦子**（国立循環器病研究センター 小児循環器科）

O1-19　川崎病による僧帽弁腱索断裂について
Ruptured mitral valves chordae tendineae caused by Kawasaki disease
津田　悦子　　国立循環器病研究センター 小児循環器科

O1-20　巨大冠動脈瘤を認めた治療抵抗性の川崎病、血管炎症候群の経過中に
突然死を来した1例
A case of sudden death during the course of Treatment-Resistant Kawasaki disease, Polyarteritis nodosa with giant coronary aneurysm
高瀬　隆太　　久留米大学医学部 小児科学教室, 麻生飯塚病院

O1-21　発症後約2年で無症状に左前下行枝の完全閉塞を来した川崎病巨大冠動脈瘤の1例
A case of the kawasaki disease giant coronary aneurysm that caused complete occlusion of the left anterior descending artery two years after onset which it was asymptomatic
丸谷　　怜　　近畿大学医学部 小児科学教室

O1-22 冠状動脈瘤における石灰化の発生時期と組織学的局在
Time and histological localization of calcification in coronary aneurysm
横内　幸　東邦大学医療センター大橋病院 病理診断科

17:00-17:30 **イブニングセミナー 1**
座長：羽田　明（千葉大学大学院医学研究院 公衆衛生学）

ES1 免疫グロブリン大量療法に不応リスクの高い川崎病患児に対してシクロスポリンを併用した初期強化療法の効果と安全性（KAICA trial）
The KAICA trial investigators
Progress of a randomized trial of immunoglobulin plus cyclosporin A in patients with Kawasaki disease who are predicted to be non-responders to initial treatment (KAICA Trial)
濱田　洋通　千葉大学，東京女子医科大学八千代医療センター 小児科

17:35-18:50 **シンポジウム 2**『今後、冠動脈病変の評価をどうするか？
厚生省川崎病研究班（1984）とZスコアの使い方』
座長：鎌田　政博（広島市立広島市民病院 循環器小児科）
布施　茂登（NTT東日本 札幌病院 小児科）
共催：帝人ファーマ株式会社／KMバイオロジクス株式会社

S2-01 心エコーによる冠動脈拡大基準の変遷とZスコア
The diagnostic criteria of coronary artery dilatation and Z score
布施　茂登　NTT東日本札幌病院 小児科

S2-02 当院における川崎病性冠動脈瘤の評価と臨床経過
～ステロイド使用後にできた瘤は特徴的なのか？～
The evaluation of coronary artery aneurysms in Kawasaki Disease:
A single-institute study
鈴木　孝典　あいち小児保健医療総合センター 循環器科，新生児科

S2-03 当院における川崎病冠動脈病変の評価について
～厚生省川崎病研究班基準（1984）とZ scoreとの後方視的比較検討～
The evaluation of coronary arterial lesions of Kawasaki disease in our hospital
~A retrospective study --- comparison with Japanese Ministry of Health criteria (1984) and Z score~
鈴木　崇之　和歌山県立医科大学 小児科，広島市立広島市民病院 循環器小児科

S2-04 内径のZ scoreによる冠動脈瘤退縮の解析 ～ZSP2 study サブ解析～
Analysis of the factors associated with coronary arterial aneurysm regression:
sub-analysis from ZSP2 study.
加藤　太一　名古屋大学大学院医学系研究科 成長発達医学

S2-05 超音波による川崎病冠動脈内径計測値の施設間格差
Inter-hospital variability of the coronary artery diameter in Kawasaki Disease with two-dimensional ultrasound
諸岡　雄也　　福岡市立こども病院 川崎病センター

ポスター会場［大展示室 1F］

13：00 - 13：50　ポスターセッション 1

座長：**二瓶　浩一**（東邦大学医療センター大橋病院 小児科）

P1-01 東京都2018年春の花粉飛散数は史上3位の大量飛散で川崎病KDと伝染性紅斑EIの患者数が増大している。KDのtriggerは花粉であろう（第16報）
The trigger of Kawasaki disease is pollens(16). Increase of KD and EI patients Nos in 2018
粟屋　　昭　　皮膚科学疫学研究所，（独）理研横浜研究所，（独）科学技術振興機構

P1-02 生後6ヵ月未満の川崎病症例の検討
Kawasaki disease under 6 month of age
荒新　　修　　広島市立安佐市民病院

P1-03 川崎病関節炎合併例の臨床学的検討
Clinical study of arthritis in Kawsaki disease
大西　佑治　　山口大学大学院医学系研究科医学専攻 小児科学講座

P1-04 近畿地区における遠隔期川崎病症例についてのアンケート調査
The questionnaire survey on late after Kawasaki disease in Kinki region.
岡本亜希子　　京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学

P1-05 市町村境界と川崎病罹患率の関係（1978-2016）
Relationship between municipal borders and Incidence rates of Kawasaki Disease (1978-2016)
佐野　　尭　　自治医科大学 公衆衛生学部門

座長：**廣野　恵一**（富山大学医学部 小児科）

P1-06 下部消化管内視鏡検査（生検含む）を施行された14歳川崎病の1例
A case of 14-year-old Kawasaki disease who underwent lower gastrointestinal endoscopy (including biopsy).
籠手田雄介　　久留米大学病院 小児科，大牟田市立病院

P1-07 川崎病血管炎発症における酸化ストレスの関与について
Oxidative Stress in Kawasaki Disease Vasculitis :
Is the oxidative stress the possible therapeutic target for vascular inflammation?
岡本亜希子　　京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学

P1-08 川崎病を同時発症した同胞例における発症要因の検討
What is the etiology of our sibling cases developed Kawasaki disease at the same time?
栗原　太郎　　横須賀市立うわまち病院 小児医療センター

P1-09 急性期の便からヒトパレコウイルスが分離された川崎病不全型の一例
Isolation of human parechovirus from one-year girl with incomplete Kawasaki disease
森　　さよ　　福岡市立こども病院 川崎病センター

座長：**曽我　恭司**（昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター）

P1-10 免疫グロブリン療法不応川崎病に対する追加治療適応診断に関するCRPとアルブミン併用の有用性
Combined Usefulness of Serum Albumin and C-Reactive Protein for Guiding Rescue Therapy for Intravenous Immunoglobulin-Resistant Kawasaki Disease
中田　利正　　青森県立中央病院 小児科

P1-11 初回IVIG後の体温変化とIVIG反応性の関係について
Change in body temperature after initial IVIG and relationship between body temperature and IVIG responsiveness
橋本　郁夫　　富山市民病院 小児科

P1-12 当院でのガンマグロブリン不応川崎病の予想因子の検討
Predictive factors of gamma globulin refractory Kawasaki disease in our hospital
平海　良美　　日本赤十字社 和歌山医療センター 小児科

P1-13 川崎病グロブリン投与後の高熱、白血球数とCRP値の上昇は中等度以上の冠動脈瘤を予知できる
High fever, flare-up in C-reactive protein and flare-up in white blood cell after immunoglobulin therapy predict medium aneurysm in Kawasaki disease.
岩佐　充二　　名古屋西病院

P1-14 川崎病診療におけるレチノール結合蛋白の有用性
Usefulness of serum retinol binding protein for management of Kawasaki disease
酒井　秀政　　静岡市立静岡病院

座長：**松裏　裕行**（東邦大学医療センター大森病院 小児科）

P1-15 川崎病インフリキマブ治療例の遠隔期頭部MRI所見
Remote period head MRI findings of Kawasaki Disease-treated infliximab therapy
相良　優佳　　地域医療機能推進機構 九州病院

P1-16 IFX使用後菌血症を呈した川崎病の一例
A case of bacteremia with Kawasaki disease after use of IFX
田野　千尋　　岡崎市民病院 小児科

P1-17 IVIG不応例に対する2nd infliximab治療
Second Infliximab therapy for refractory Kawasaki disease
岩島　　覚　　中東遠総合医療センター 小児科

P1-18 インフリキシマブ追加投与が奏功した治療抵抗性川崎病の1歳女児例
A case of first infliximab treatment refractory Kawasaki disease with additional infliximab therapy
内海　雅史　　信州大学医学部 小児医学教室

P1-19 川崎病に対するinfliximab投与後に多形滲出性紅斑を示した2症例
Two cases of erythema exsudativum multiforme after treatments with infliximab for acute Kawasaki disease
浅見　雄司　　群馬中央病院 小児科，群馬県立小児医療センター 循環器科

［特設会議室 3F］

19：00 - 20：30　**交流会・優秀演題表彰式**

11月17日（土）

口演会場［小ホール 2F］

8：30 - 9：20　**一般演題**『急性期の治療 1』

座長：**加藤　太一**（名古屋大学大学院医学系研究科 成長発達医学）
小林　富男（群馬県立小児医療センター 循環器科）

O2-01　NF-κB阻害薬；川崎病急性期における広汎かつ強力な新しい治療標的の可能性
NF-κB inhibitors; a possible novel therapeutic agent that is widely and strongly effective in the acute phase of Kawasaki disease
吉兼由佳子　福岡大学筑紫病院 小児科

O2-02　川崎病ショック症候群4例の治療経験—治療戦略の課題
Treatment and their problems for patients with Kawasaki disease shock syndrome
鈴木　純子　東京女子医科大学八千代医療センター 小児科

O2-03　PICU管理を要した川崎病症例
Pediatric intensive care for patients with Kawasaki disease
橋本　梨沙　国立成育医療研究センター 総合診療部, 教育研修センター

O2-04　初回IVIG不応例に対する治療戦略 ～降圧療法～
The treatment strategy associated with antihypertensive therapy for Kawasaki disease unresponsive to the initial IVIG therapy
森藤　祐次　広島市立広島市民病院 循環器小児科

O2-05　川崎病急性期におけるIVIG治療中の血圧の変化
Change in Blood pressure during IVIG treatment of Kawasaki Disease
小林　奈歩　京都第二赤十字病院 小児科

9：20 - 10：10　**一般演題**『急性期の治療 2』

座長：**小林　　徹**（国立成育医療研究センター 臨床研究センター 企画運営部）
末永　智浩（和歌山県立医科大学 小児科）

O2-06　川崎病急性期におけるアスピリン用量の治療成績に及ぼす影響：台湾、北米と当院の比較
Aspirin dosage and outcome of Kawasaki disease: Results in North America, Taiwan, and a single center in Japan
伊藤　　悠　東京女子医科大学八千代医療センター 小児科

O2-07　川崎病における選択的血漿交換の有効性と問題点についての検討
Efficacy and problems of selective plasma exchange in Kawasaki disease.
竹本　竜一　大分県立病院

O2-08 川崎病の急性期治療に関する多施設共同前向きコホート研究（PEACOCK）
Prospective Study on Efficacy of Acute Treatment in a Multicenter Cohort of Children with Kawasaki Disease (PEACOCK)
宮田　功一　　東京都立小児総合医療センター 循環器科

O2-09 大量γグロブリン静注療法（IVIG）不応川崎病の3rd line therapyとしてのinfliximab（IFX）の有用性の検討
Evaluation of infliximab as third line therapy for refractory Kawasaki disease
古田　貴士　　山口大学大学院医学系研究科 医学専攻 小児科学講座

O2-10 小児の急性期川崎病患者におけるインフリキシマブの有効性および安全性：特定使用成績調査（SAKURA STUDY）の結果
Safety and efficacy of infliximab in Japanese pediatric patients with acute Kawasaki disease: Results of a post-marketing surveillance (SAKURA study)
濱田　洋通　　レミケード川崎病PMSアドバイザリー委員会，日本小児循環器学会

10：15 - 11：30　**シンポジウム 3**『不全型への治療』
座長：**鮎澤　衛**（日本大学医学部 小児科）
松原　知代（獨協医科大学埼玉医療センター 小児科）

S3-01 川崎病診断の手引き改訂に向けて；Overview
Overview for the Revision of Japanese Diagnostic Guideline of Kawasaki Disease
鮎澤　衛　　日本大学医学部 小児科学系 小児科学分野

S3-02 川崎病定型例、不全型の診断について単施設での検証
Diagnosis of complete type and incomplete type Kawasaki disease at a single hospital
岩佐　充二　　名古屋西病院

S3-03 不全型川崎病の診断にCRP 3.0mg/dlをカットオフ値として用いる妥当性に関する後方視的検討
Retrospective study on validity of using CRP 3.0 mg/dl as a cut-off value for diagnosis of incomplete Kawasaki disease
古野　憲司　　福岡市立こども病院 川崎病センター

S3-04 当院における不全型川崎病の乳児例に対する診断、治療の現状
Diagnosis and treatment for infant cases of incomplete Kawasaki disease in our hospital
時岡　孝平　　倉敷中央病院 小児科

S3-05 積極的治療が容認される認識が浸透したことで不全型川崎病が増加している。
Awareness of permission for aggressive treatments increases the incidence of ‘fuzengata’-Kawasaki disease.
野村　裕一　　鹿児島市立病院 小児科

11:50 - 12:50　ランチョンセミナー 2

座長：深澤　隆治（日本医科大学 小児科）

共催：一般社団法人日本血液製剤機構

LS2　冠動脈画像診断の最前線

赤阪　隆史　　和歌山県立医科大学・循環器内科

13:50 - 15:20　シンポジウム 4『難治例への治療』

座長：三浦　　大（東京都立小児総合医療センター 循環器科）

濱田　洋通（東京女子医科大学八千代医療センター 小児科）

共催：田辺三菱製薬株式会社

S4-01　シクロスポリンを3rd lineに用いた統一プロトコールでの川崎病治療8年間の成績

Favorable outcome of patients with Kawasaki disease treated with unified protocol with cyclosporine as the third line therapy

濱田　洋通　　東京女子医科大学八千代医療センター 小児科

S4-02　川崎病へのステロイド大量療法、インフリキシマブ、シクロスポリン持続静注の効果の比較と投薬日の関係

Efficacy of steroid therapy, infliximab, and cyclosporine A continuous infusion for intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease

宮本　健志　　獨協医科大学 小児科学

S4-03　単施設における川崎病治療プロトコールと治療成績

Kawasaki Disease therapy protocol and outcome in a single center

岩佐　充二　　名古屋西病院

S4-04　冠動脈病変合併リスクの高い川崎病患者に対する投与期間を短縮させた免疫グロブリン・プレドニゾロン初期併用療法の検討

A prospective randomized controlled trial of immunoglobulin plus short-term prednisolone for Kawasaki disease patients with high risk for coronary abnormalities

加藤　太一　　名古屋大学大学院医学系研究科 成長発達医学

S4-05　ウリナスタチン併用治療プロトコールにおける冠動脈病変合併例の予後検討

The prognosis of coronary artery lesions of the patients treated with urinary trypsin inhibitor: Assessment using Z-score classification

金井　貴志　　防衛医科大学校 小児科

S4-06　ガンマグロブリン不応川崎病に対するシクロスポリンA持続静注療法

Continuous Infusion of Intravenous Cyclosporine A for IVIG-resistant Kawasaki disease patients

関　　満　　自治医科大学 とちぎ子ども医療センター

15：20 - 16：20　イブニングセミナー 2

座長：中川　雅生（京都きづ川病院 小児科）

ES2　小児用医薬品開発における最近の動向
Recent trend of pediatric drug development
崎山美知代　医薬品医療機器総合機構 ワクチン等審査部／小児医薬品ワーキンググループ

16：30 - 17：30　一般演題『遠隔期の検査と治療』

座長：三谷　義英（三重大学医学部附属病院 周産母子センター）
深澤　隆治（日本医科大学 小児科）

O2-11　冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究（KIDCAR）の開始と成績
The start and results of registry study of Kawasaki disease patients with coronary artery aneurysms (KIDCAR)
三浦　大　東京都立小児総合医療センター

O2-12　FDG－PETによる川崎病遠隔期における冠動脈炎の検討
Persistent coronary arteritis long after Kawasaki disease evaluated by FDG-PET
須田　憲治　久留米大学医学部 小児科

O2-13　川崎病後冠動脈障害の血行動態評価：心臓カテーテル検査におけるFFRと^{13}N-アンモニアPETによるCFRの比較検討
Hemodynamic evaluation at coronary artery lesions after Kawasaki disease: Comparison of FFR at cardiac catheterization with CFR at ^{13}N-NH_3 PET
渡邉　誠　日本医科大学 小児科

O2-14　川崎病冠動脈障害例における心外膜下脂肪組織の臨床的意義
Clinical Importance of Epicardial Adipose Tissue in Patients of Kawasaki Disease with Coronary Artery Lesions
神山　浩　日本大学医学部 小児科学系 小児科学分野

O2-15　CTカルシウムスコアリングによる冠動脈石灰化の評価
～巨大冠動脈瘤症例は早期に石灰化が出現する～
Assessment of Coronary Artery Calcification Development in Patients with a History of Kawasaki Disease with CT Calcium Scoring
沼野　藤人　新潟大学医歯学総合研究科 小児科学分野

O2-16　川崎病罹患後成人期の冠動脈病変に対する後方視的検討
－冠動脈CTにおけるCaスコアを用いて－
A retrospective study about coronary lesion of adult KD patients, using Ca score from coronary CT scan
佐藤　一寿　倉敷中央病院 小児科

17：30 -　**閉会挨拶・次回会頭挨拶**

ポスター会場［大展示室 1F］

13：00 - 13：50　**ポスターセッション 2**

座長：**池田　和幸**（京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学）

P2-01　川崎病による冠動脈狭窄予防を目的とした急性期治療
Acute phase treatment for prevention of coronary artery stenosis caused in Kawasaki disease
中田　利正　　青森県立中央病院 小児科

P2-02　15病日から血漿交換を行った治療抵抗性川崎病の治療経験
Experience of Plasma Exchange treatment for Refractory Kawasaki Disease on the 15th day from Onset
大橋　啓之　　三重大学大学院医学系研究科 小児科学

P2-03　ガンマグロブリン＋ステロイド併用療法不応川崎病に対してシクロスポリンA持続静注療法を施行した2例
Continuous Infusion of Intravenous Cyclosporine A for IVIG and steroid resistant Kawasaki disease patients : Report of two cases
安済　達也　　自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児科

P2-04　ガンマグロブリンおよびインフリキシマブ投与に反応不十分であり白血球著増を認めた川崎病の2症例
Two cases of Kawasaki disease refractory to IVIG and infliximab therapies showed markedly increasing counts of leukocytes
森田真知子　　埼玉医科大学総合医療センター 小児科

P2-05　川崎病免疫グロブリン大量療法不応例における持続的血漿交換療法と間欠的血漿交換療法の比較
Comparison strategies between continuous and intermittent plasma exchange for patients with intravenous immunoglobulin resistance in Kawasaki disease
森田　康子　　鹿児島大学 小児診療センター

座長：**垣本　信幸**（和歌山県立医科大学 小児科）

P2-06　川崎病の急性期治療におけるフルルビプロフェンの効果に関する検討
The effect of Flurbiprofen in the treatment of acute phase Kawasaki disease
中島　康貴　　福岡赤十字病院 小児科

P2-07 川崎病の治療を行い一旦解熱した後に皮疹の出現を認めた症例の検討
Rash after the treatment for Kawasaki disease: retrospective cohort study
川口理一郎　福岡市立こども病院 川崎病センター

P2-08 ステロイド併用療法における高血圧合併に関する検討
Steroid Induced Hypertension in Kawasaki Disease
並木　秀匡　日本大学医学部附属板橋病院 小児科学系 小児科学分野

P2-09 円形肺炎像を認め診断に苦慮した不全型川崎病の3カ月男児例
A 3-month boy of incomplete Kawasaki Disease with circular pneumonia
川上　展弘　堺市立総合医療センター 小児科

座長：**脇　研自**（倉敷中央病院 小児科）

P2-10 川崎病による冠動脈障害をもつ患者における心臓MR遅延造影と左心室駆出率の関連について
Relation between late gadolinium enhance and left ventricular ejection fraction in cardiovascular magnetic resonance imaging.
仲岡　英幸　国立循環器病研究センター 小児循環器科

P2-11 川崎病成人期虚血性心筋症に対するデバイス治療
Treatment in adult patients with ischemic cardiomyopathy caused by Kawasaki disease
津田　悦子　国立循環器病研究センター 小児循環器科

P2-12 iFR（instantaneous wave-Free Ratio）を用いて川崎病冠動脈瘤狭窄に対する血行再建を施行した1例
Reconstruction of coronary stenosis of Kawasaki disease using iFR
吉本　裕良　久留米大学 小児科

P2-13 川崎病発症12年後に後乳頭筋石灰化を認めた1例
A case of posteromedial papillary muscle calcification 12 years after Kawasaki disease
吉沢　雅史　山梨大学医学部 小児科

P2-14 川崎病急性期におけるDWS（Diastolic wall strain）の検討
The study of Dyastolic Wall Strain in acute phase of Kawasaki disease
西　孝輔　近畿大学医学部 小児科学教室

座長：**八幡　倫代**（たんぽぽキッズクリニック）

P2-15 発熱後早期に冠動脈拡張を認め、不全型川崎病との鑑別が困難だった冠動静脈瘻の一例
A difficult case, distinguishing coronary arteriovenous fistula with fever from incomplete Kawasaki disease
黒田　浩行　横浜市立大学附属病院 小児科

P2-16 川崎病尿沈渣の白血球増多について
Pyuria in Children with Kawasaki disease
二瓶　浩一　東邦大学医療センター大橋病院 小児科

P2-17 川崎病急性期における甲状腺ホルモンについての検討
Thyroid hormone in acute phase of Kawasaki disease
橋田祐一郎　鳥取大学医学部附属病院 周産期小児医学分野

P2-18 IVIG+PSL治療後の副腎機能評価
Evaluation of adrenal function in patients with Kawasaki disease treated with IVIG plus prednisolone
佐野伸一朗　浜松医療センター 小児科

座長：**吉兼由佳子**（福岡大学筑紫病院 小児科）

P2-19 頸部リンパ節腫脹、嘔吐が先行し、上部消化管出血を合併した川崎病の7歳男児例
Gastrointestinal hemorrhage complicated with Kawasaki disease in a 7-year-old boy with initial symptoms of cervical lymphadenopathy and vomiting
浅田　大　京都中部総合医療センター 小児科

P2-20 解熱傾向を認めたにもかかわらず小冠動脈瘤を形成した川崎病の乳児例
An Infant Case of Kawasaki Disease Which Formed a Small Aneurysm In Spite of Improvement of Fever
井口　貴文　滋賀医科大学医学部附属病院 小児科

P2-21 自己免疫性好中球減少症を合併した川崎病の2例
Two Cases of Kawasaki Disease Complicated with Autoimmune Neutropenia.
大坪みさき　済生会横浜市東部病院 小児科

P2-22 ガンマグロブリン初回投与後に赤血球連銭を認めた川崎病の1例
Kawasaki disease patient with rouleau formation after initial intravenous immunoglobulin administration
渡邉　知佳　自治医科大学 小児科，うつのみや病院

［特設会議室 3F］

15：00 - 17：00　**市民公開講座**

主催：川崎病の子供をもつ親の会

「川崎病の心臓障害」－予後と成人期の問題について－
津田　悦子　国立循環器病研究センター 小児循環器科