

一 般 演 題

セッション名と座長

第1日目 11月5日(火)

第1会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 501+502

10:25 ~ 11:25 OD1-1 ~ 6 筋疾患

東京大学大学院医学系研究科神経内科学 戸田 達史

第2会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 503

10:25 ~ 11:25 OD2-1 ~ 6 脳血管障害1

聖マリアンナ医科大学脳神経内科 長谷川泰弘

第3会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 511+512

10:25 ~ 11:25 OD3-1 ~ 7 髄膜炎, 脳脊髄炎

福井大学医学部第二内科 濱野 忠則

第4会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 303

10:25 ~ 11:25 OD4-1 ~ 6 パーキンソン病1

愛媛大学医学部附属病院臨床研究支援センター
永井 将弘

第5会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 304

10:25 ~ 11:25 OD5-1 ~ 6 脊髄性筋萎縮症

横浜市立大学大学院医学研究科神経内科学・脳卒中医学
田中 章景

第6会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 311+312

10:25 ~ 11:25 OM1-1 ~ 6 リハビリテーション1 東海大学医学部内科学系神経内科学

瀧澤 俊也

第7会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 313+314

10:25 ~ 11:25 OD6-1 ~ 6 神経疾患

中村記念病院 溝渕 雅広

第9会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 301

10:25 ~ 11:25 OD7-1 ~ 6 感染・炎症性疾患

鳥取大学医学部医学科脳神経医科学講座脳神経内科分野
花島 律子

セッション名と座長

第2日目 11月6日(水)

第1会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 501+502

11:10～12:10	OD8-1～6	頭痛	島根県病院局島根県立中央病院病院	山口 修平
15:00～16:00	AOD1-1～7	優秀演題セッション (医師口演1)	国立精神・神経医療研究センター	水澤 英洋
16:00～17:00	AOD2-1～7	優秀演題セッション (医師口演2)	湘南慶育病院脳神経センター	鈴木 則宏

第2会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 503

11:10～12:10	OD9-1～6	脳血管障害2	埼玉医科大学国際医療センター脳神経内科・脳卒中内科	高尾 昌樹
-------------	---------	--------	---------------------------	-------

第3会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 511+512

11:10～12:10	OD10-1～4	末梢神経障害1	埼玉医科大学総合医療センター神経内科	野村 恭一
-------------	----------	---------	--------------------	-------

第4会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 303

11:10～12:10	OD11-1～6	パーキンソン病2	福岡大学医学部脳神経内科学	坪井 義夫
-------------	----------	----------	---------------	-------

第7会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 313+314

9:00～10:00	AOM1-1～6	優秀演題セッション (メディカルスタッフ口演)	湘南慶育病院	寺山 靖夫
13:50～14:50	OM2-1～6	リハビリテーション2	兵庫医科大学内科学(神経・脳卒中科)	芳川 浩男

第8会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 315

11:10～12:10	OD12-1～5	リハビリテーション1	国立病院機構新潟病院	中島 孝
-------------	----------	------------	------------	------

ポスター会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 301+302

11:10～12:20	APD1-1～5	優秀演題セッション (医師ポスター1)	国立病院機構松江医療センター	中島 健二
11:10～12:20	APD2-1～5	優秀演題セッション (医師ポスター2)	くにもとライフサポートクリニック	國本 雅也
13:50～14:20	APM1-1～3	優秀演題セッション (メディカルスタッフポスター)	高知大学医学部脳神経内科学	古谷 博和
17:00～18:00	PD1-1～8	血管障害1	埼玉医科大学脳神経内科	伊藤 康男
17:00～18:00	PD2-1～7	パーキンソン病1	埼玉医科大学脳神経内科	山元 敏正
17:00～18:00	PD3-1～7	神経変性疾患1	名古屋市立大学大学院医学研究科神経内科学	松川 則之

17:00 ~ 18:00	PD4-1 ~ 6	多発性硬化症など 1	富山大学附属病院脳神経内科	中辻 裕司
17:00 ~ 18:00	PD5-1 ~ 6	重症筋無力症 1	国立病院機構仙台医療センター脳神経内科	鈴木 靖士
17:00 ~ 18:00	PD6-1 ~ 6	末梢神経障害	防衛医科大学校神経・抗加齢血管内科	海田 賢一
17:00 ~ 18:00	PD7-1 ~ 6	筋疾患	国立病院機構沖縄病院	渡嘉敷 崇
17:00 ~ 18:00	PD8-1 ~ 6	神経疾患 1	浜松医科大学内科学第一講座	宮嶋 裕明

セッション名と座長

第3日目 11月7日(木)

第1会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 501+502				
11:10 ~ 12:10	OD13-1 ~ 4	神経変性疾患	東京医科大学神経学分野	相澤 仁志
第2会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 503				
11:10 ~ 12:10	OD14-1 ~ 5	重症筋無力症	長崎総合科学大学医療工学コース	本村 政勝
第4会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 303				
11:10 ~ 12:10	OD15-1 ~ 5	リハビリテーション 2	順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科	卜部 貴夫
13:50 ~ 14:50	OD17-1 ~ 4	多発性硬化症など	熊本大学病院分子神経治療学寄附講座	中根 俊成
第5会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 304				
11:10 ~ 12:10	OD16-1 ~ 5	傍腫瘍性神経症候群など	北里大学医学部脳神経内科	飯塚 高浩
13:50 ~ 14:50	OD18-1 ~ 4	末梢神経障害 2	名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学	小池 春樹
第6会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 311+312				
9:20 ~ 10:20	OM3-1 ~ 6	リハビリテーション 3, 他職種連携など	脳神経センター大田記念病院	郡山 達男
ポスター会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 301+302				
13:50 ~ 14:50	PM1-1 ~ 6	パーキンソン病	香川大学医学部医学科健康科学系健康科学	峠 哲男
13:50 ~ 14:50	PM2-1 ~ 6	リハビリテーション	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	城倉 健
13:50 ~ 14:50	PM3-1 ~ 5	リハビリテーション, 看護	日本大学薬学部臨床医学研究室	小野 真一
13:50 ~ 14:50	PM4-1 ~ 6	看護, 治験, 臨床研究	大阪市立大学大学院医学研究科神経内科学	伊藤 義彰
14:50 ~ 15:50	PD9-1 ~ 7	血管障害 2	福井大学医学部附属病院脳神経内科	井川 正道
14:50 ~ 15:50	PD10-1 ~ 7	パーキンソン病 2	東京都健康長寿医療センター神経内科	仙石 鍊平
14:50 ~ 15:50	PD11-1 ~ 6	神経変性疾患 2	大分大学医学部神経内科学講座	松原 悦朗
14:50 ~ 15:50	PD12-1 ~ 6	多発性硬化症など 2	埼玉医科大学総合医療センター神経内科	深浦 彦彰
14:50 ~ 15:50	PD13-1 ~ 6	重症筋無力症 2	金沢大学脳神経内科	岩佐 和夫
14:50 ~ 15:50	PD14-1 ~ 6	感染・炎症性疾患	鹿児島市立病院脳神経内科	渡邊 修
14:50 ~ 15:50	PD15-1 ~ 5	神経疾患 2	山梨大学医学部神経内科	新藤 和雅

第1日目 11月5日(火)
第1会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 501+502

医師口演：筋疾患

10:25 ~ 11:25

座長：戸田 達史（東京大学大学院医学系研究科神経内科学）

- | | | |
|-------|--|-------|
| OD1-1 | エンドキサンパルス療法が有効であった壊死性ミオパチーの男性例
聖マリアンナ医科大学脳神経内科 | 鷹尾 直誠 |
| OD1-2 | 抗ミトコンドリア M2 抗体陽性筋炎 3 例の治療経験
旭川赤十字病院脳神経内科 | 浦 茂久 |
| OD1-3 | 心肺停止を伴った高度の乳酸アシドーシスを透析療法で救命し得た MELAS の 1 例
藤田医科大学医学部脳神経内科 | 植田 晃広 |
| OD1-4 | 成人ミトコンドリア病における成長分化因子 15 (GDF15) の有用性
鹿児島大学脳神経内科 | 湯地 美佳 |
| OD1-5 | 「筋ジストロフィーの病型診断を進めるための手引き」の編集
国立病院機構東埼玉病院臨床研究部／神経内科 | 尾方 克久 |
| OD1-6 | 神経型 NO 合成酵素を起点とした筋ジストロフィー治療の基盤研究
川崎医科大学神経内科学 | 大澤 裕 |

第2会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 503

医師口演：脳血管障害 1

10：25～11：25

座長：長谷川泰弘（聖マリアンナ医科大学脳神経内科）

- | | | |
|-------|---|-------|
| OD2-1 | 発症 20 時間以上の心原性脳塞栓症に経皮的脳血栓回収療法が有効であった 1 例
獨協医科大学病院脳卒中センター | 西平 崇人 |
| OD2-2 | 右中大脳動脈塞栓症に対する血栓回収術後に認めた遅発性白質病変
東京慈恵会医科大学神経内科 | 池田 拓海 |
| OD2-3 | 認知機能低下の原因としてコレステロール塞栓症の関与が疑われた 1 例
日本医科大学武蔵小杉病院脳神経内科 | 駒井 俣太 |
| OD2-4 | 腫瘍を合併する虚血性脳血管障害と超音波所見
日本医科大学脳神経内科 | 高橋 瑞穂 |
| OD2-5 | 当院における ESUS に対する ICM 植え込みの初期成績
東海大学医学部内科学系神経内科学 | 花野 秀行 |
| OD2-6 | 骨盤骨折の周術期にヘパリン起因性血小板減少症による脳出血を伴う脳静脈血栓症を呈した 1 例
杏林大学医学部脳卒中医学 | 山道 惇 |

第3会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 511+512

医師口演：髄膜炎，脳脊髄炎

10：25～11：25

座長：濱野 忠則（福井大学医学部第二内科）

- | | | |
|-------|--|-------|
| OD3-1 | 治療効果に乏しく，急性弛緩性脊髄炎と考えられた19歳男性例
新小山市民病院神経内科 | 亀田 知明 |
| OD3-2 | 皮疹痂皮化1カ月後に神経症状が急速に進行した帯状疱疹性脊髄炎の1例
埼玉医科大学病院神経内科 | 川崎 一史 |
| OD3-3 | 皮疹がなく診断に苦慮した zoster sine herpete による脊髄炎の2例
福井大学医学部脳神経内科 | 佐々木宏仁 |
| OD3-4 | 延髄から胸髄にかけて long cord lesion がみられた梅毒性脳脊髄炎の1例
富永病院脳神経内科 | 菊井 祥二 |
| OD3-5 | 抗生剤が奏効したが，急激な脳浮腫の進行を認めたりステリア髄膜脳炎の1例
福井大学医学部脳神経内科 | 前田健一郎 |
| OD3-6 | 脳生検と3度の Nested-PCR 検査でも診断確定に至らなかった結核性髄膜炎の剖検例
福井大学医学部脳神経内科 | 北崎 佑樹 |
| OD3-7 | フィンゴリモド治療中に発症したクリプトコッカス髄膜炎の41歳男性例
千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学 | 青木 玲二 |

第4会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 303

医師口演：パーキンソン病1

10:25 ~ 11:25

座長：永井 将弘（愛媛大学医学部附属病院臨床研究支援センター）

- | | | |
|-------|---|-------|
| OD4-1 | パーキンソン病の嚥下障害に対するレボドパとロチゴチンの効果比較
近畿大学医学部脳神経内科 | 平野 牧人 |
| OD4-2 | Parkinson 病の周術期管理. ロチゴチンパッチ併用は有効か
名古屋第二赤十字病院神経内科 | 野原 太陽 |
| OD4-3 | L-dopa 薬物動態 (PK) から考える levodopa-carbidopa intestinal gel 療法 (LCIG) の用量調整
国立精神・神経医療研究センター病院脳神経内科診療部 | 青嶋 陽平 |
| OD4-4 | パーキンソン病患者 19 例における 52 週間レボドパ-カルビドパ経腸用ゲルの検討
順天堂大学医学部附属浦安病院 | 志村 秀樹 |
| OD4-5 | レボドパ/カルビドパ配合持続経腸溶液療法を行なった 7 症例における合併症についての検討
鈴鹿回生病院神経内科 | 宇都宮貴哉 |
| OD4-6 | パーキンソン病に対する Device Aided Therapy の当施設における現状
聖マリアンナ医科大学脳神経内科 | 白石 眞 |

第5会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 304

医師口演：脊髄性筋萎縮症

10:25 ~ 11:25

座長：田中 章景（横浜市立大学大学院医学研究科神経内科学・脳卒中医学）

- OD5-1 ヌシネルセン投与を実施した脊髄性筋萎縮症の1例
大阪市立大学医学部神経内科 坂口 裕香
- OD5-2 脊髄性筋萎縮症 III 型の成人例におけるヌシネルセンの治療経験
鹿児島大学病院脳神経内科 増田 未来
- OD5-3 ヌシネルセン髄注投与に工夫を要した成人の脊髄性筋萎縮症 3 型の 1 例
国立病院機構北海道医療センター脳神経内科 穴田麻真子
- OD5-4 当院における脊髄性筋萎縮症（SMA）成人 6 例の治療経験と効果
京都大学医学部脳神経内科 綾木 孝
- OD5-5 遅発型脊髄性筋萎縮症（SMA）患者に対するヌシネルセン長期治療評価：SHINE 試験中間解析
Boston Children's Hospital and Harvard Medical School Darras BT
- OD5-6 遅発型脊髄性筋萎縮症（SMA）患者に対するヌシネルセン長期治療評価：SHINE 非盲検延長試験
中間解析
Boston Children's Hospital Darras BT

第6会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 311+312

メディカルスタッフ口演：リハビリテーション1

10:25～11:25

座長：瀧澤 俊也（東海大学医学部内科学系神経内科学）

- OM1-1 鍼灸臨床における末梢性顔面神経麻痺患者の予後予測の検討
埼玉医科大学東洋医学科 堀部 豪
- OM1-2 パーキンソン病首下がり症候に対する新型ヘッドサポートのシーティングと踵落とし運動の効果
養和病院リハビリテーション科 土中 伸樹
- OM1-3 入院中のパーキンソン病患者における転倒危険因子に関する検討
くまもと南部広域病院リハビリテーション科 荒瀬健二郎
- OM1-4 パーキンソン病患者のリハビリテーション入院におけるバランス機能の変化と入院時MDS-UPDRSスコアとの関係
JA 長野厚生連鹿教湯病院理学療法科 三浦 吾郎
- OM1-5 パーキンソン病患者のリハビリテーション効果にBMIが与える影響
JA 長野厚生連鹿教湯病院理学療法科 桜井 和美
- OM1-6 MCS 筋萎縮性側索硬化症における高浸透圧高血糖症候群を呈した症例の比較
吉野内科・神経内科医院リハビリテーション科 加藤 俊光

第7会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 313+314

医師口演：神経疾患

10：25～11：25

座長：溝渕 雅広（中村記念病院）

- | | | |
|-------|---|-------|
| OD6-1 | 難治性ミオクローヌスにペランパネルが有効であったてんかん2症例
東京女子医科大学脳神経内科 | 飯嶋 睦 |
| OD6-2 | 当院における Lacosamide の治療反応性の検討
京都府立医科大学大学院医学研究科神経内科学 | 松浦 啓 |
| OD6-3 | 全脳室および後頭蓋窩拡大を呈した水頭症に対し第3脳室底開窓術を行った42歳男性例
新潟大学脳研究所脳神経内科 | 勇 亜衣子 |
| OD6-4 | 一般身体疾患に伴う錯乱・せん妄状態に対するメマンチンの効果
倉敷記念病院脳神経内科 | 片岡 敏 |
| OD6-5 | 当院せん妄事例の検討
北海道済生会小樽病院人材開発センター | 松谷 学 |
| OD6-6 | 小児期発症神経系疾患を有する患者の小児科から成人診療科への移行の取り組み
東京都立北療育医療センター神経内科 | 大迫 美穂 |

第9会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 301

医師口演：感染・炎症性疾患

10：25～11：25

座長：花島 律子（鳥取大学医学部医学科脳神経医科学講座脳神経内科分野）

- | | | |
|-------|--|-------|
| OD7-1 | マクロライドが有効であった脊髄サルコイドーシスの3例
富山大学附属病院脳神経内科 | 道具 伸浩 |
| OD7-2 | 頸部膿瘍により脳静脈洞炎を発症した Lemierre 症候群の治療の問題点
汐田総合病院神経内科 | 中野渡雅樹 |
| OD7-3 | ヒトパレコウイルス3型感染による筋痛症の1例
石川県立中央病院神経内科 | 小真頼明斗 |
| OD7-4 | 菌状息肉症に対し造血幹細胞移植後メソトレキセートを投与し出現した播種性壊死性脳症
東京大学医学部附属病院脳神経内科 | 河合三津保 |
| OD7-5 | 瀰漫性のARIA-Eを呈したCAA-riの1例
浜松医科大学第一内科神経内科 | 森 泰子 |
| OD7-6 | 眼瞼下垂，複視が視力低下に先行した巨細胞性動脈炎の1例
国立病院機構仙台医療センター脳神経内科 | 滝井 孝英 |

第2日目 11月6日(水)

第1会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 501+502

医師口演：頭痛

11：10～12：10

座長：山口 修平（島根県病院局島根県立中央病院）

- | | | |
|-------|--|-------|
| OD8-1 | 神経除圧術が奏効した難治性左舌咽神経痛の1例
金沢医科大学脳神経内科学 | 長山 成美 |
| OD8-2 | 診断まで時間を要した脳脊髄液減少症の1例
日本医科大学脳神経内科 | 辻川幸一郎 |
| OD8-3 | 片頭痛との鑑別を要した慢性再発性多発性骨髄炎の1例
三重大学脳神経内科 | 谷口 彰 |
| OD8-4 | 不登校が絡む思春期の慢性連日性頭痛患者の転帰と予防薬療法の検討
静岡赤十字病院神経内科 | 今井 昇 |
| OD8-5 | 甲状腺中毒症が頭痛増悪因子と考えられた前兆のある片頭痛の1例
慶應義塾大学医学部神経内科 | 滝沢 翼 |
| OD8-6 | 種々の症状を呈する難治性疾患における中枢神経感作の役割の解明とそれによる患者ケアの向上
獨協医科大学内科学（神経） | 平田 幸一 |

優秀演題セッション：医師口演1

15：00～16：00

座長：水澤 英洋（国立精神・神経医療研究センター）

- | | | |
|--------|---|-------|
| AOD1-1 | 急性期脳出血における血圧低下量と急性腎不全発症リスクの関連
国立循環器病研究センター脳血管内科 | 入江 研一 |
| AOD1-2 | 発生から8年が経過したHPVワクチン接種後の神経障害に関する病態と疫学に関する研究
鹿児島大学医学部脳神経内科 | 荒田 仁 |
| AOD1-3 | レヴィー小体型便秘
東邦大学医療センター佐倉病院脳神経内科 | 榊原 隆次 |
| AOD1-4 | パーキンソン病患者の客観的睡眠の質と Morning akinesia
奈良県立医科大学脳神経内科学 | 形岡 博史 |
| AOD1-5 | 当院における脳深部刺激療法導入後パーキンソン病患者55例の臨床症状および手術後経過に関する検討
田附興風会医学研究所北野病院 | 菊谷 明広 |
| AOD1-6 | 歯状核赤核・淡蒼球ルイ体萎縮症モデルマウスに対するゲノム編集効果
新潟大学脳研究所神経内科 | 小池 佑佳 |
| AOD1-7 | パーキンソン病の疼痛に対するBurst刺激による脊髄刺激療法（Spinal Cord Stimulation：SCS）の効果
国立精神・神経医療研究センター病院 | 松井 彩乃 |

座長：鈴木 則宏（湘南慶育病院脳神経センター）

- AOD2-1 HLA-DRB1*15:01 保有多発性硬化症患者は白質容積の萎縮が速く，DRB1*04:05 保有者は病巣容積の増加が遅い
九州大学大学院医学研究院神経内科学 福元 尚子
- AOD2-2 ニーマンピック病 C 型モデルマウスの遺伝子治療
自治医科大学小児科 黒川 愛恵
- AOD2-3 免疫チェックポイント阻害薬ペンブロリズマブ使用に関連した筋炎の剖検例
市立札幌病院・神経内科 田島 康敬
- AOD2-4 LEMS 症例の予後と肺小細胞癌 LEMS の 10 年生存例
帝京大学脳神経内科 畑中 裕己
- AOD2-5 Cryptogenic NORSE 27 例に実施された急性期免疫療法に関する後方視的研究：現状と課題
北里大学医学部脳神経内科 柳田 敦子
- AOD2-6 血液脳関門のタイトジャンクションを制御してアンチセンス核酸を中枢神経系へ送達する新技術の開発
東京医科歯科大学大学院脳神経病態学分野 銭谷 怜史
- AOD2-7 脊髄性筋萎縮症患者の歩行機能に対するヌシネルセン及び cyborg 型ロボット HAL の治療効果の多施設観察研究
国立病院機構新潟病院 中島 孝

第2会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 503

医師口演：脳血管障害 2

11:10 ~ 12:10

座長：高尾 昌樹（埼玉医科大学国際医療センター脳神経内科・脳卒中内科）

- OD9-1 腕頭動脈可動性プラークによる再発性脳梗塞の超音波ならびに病理学的所見の検討
国立循環器病研究センター脳神経内科 池之内 初
- OD9-2 後方循環系の症候性頭蓋内狭窄に対して経皮的血管形成術を施行した症例の転帰良好因子の検討
日本医科大学大学院医学研究科神経内科学分野 中上 徹
- OD9-3 【演題取り下げ】
- OD9-4 免疫抑制療法に反応良好であった脳アミロイドアンギオパチー関連炎症の2例
山梨大学医学部神経内科 深尾 統子
- OD9-5 メマンチン塩酸塩はインスリン分解酵素の発現上昇を介し脳アミロイドアンギオパチーを抑制する
熊本大学大学院生命科学研究部脳神経内科学講座 井上 泰輝
- OD9-6 院内発症脳卒中对策チーム（in-hospital stroke action team：iSAT）導入の効果
聖マリアンナ医科大学脳神経内科 伊佐早健司

第3会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 511+512

医師口演：末梢神経障害 1

11:10 ~ 12:10

座長：野村 恭一（埼玉医科大学総合医療センター神経内科）

- OD10-1 Pasteurella 感染症を契機に発症した Guillain-Barré 症候群の 1 例
岩手医科大学医学部内科学講座神経内科・老年科分野 加藤 正義
- OD10-2 ギラン・バレー症候群様の臨床経過を呈し、血液浄化療法後にショック状態に陥った beriberi の 1 例
埼玉医科大学総合医療センター神経内科 王子 聡
- OD10-3 発熱と急性炎症性脱髄性多発神経根炎で発症した全身性エリテマトーデスの 51 歳男性例
日本大学病院内科 見附 和鷹
- OD10-4 血漿交換療法により進行抑制を認めた MAG 抗体陽性ニューロパチーの 75 歳男性例
杏林大学医学部神経内科 中島 昌典

第4会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 303

医師口演：パーキンソン病2

11:10～12:10

座長：坪井 義夫（福岡大学医学部脳神経内科学）

- | | | |
|--------|--|-------|
| OD11-1 | アマンタジンにより重度肝機能障害をきたしたパーキンソン病の1例
埼玉医科大学脳神経内科 | 池田 桂 |
| OD11-2 | 徒手整復至難な顎関節脱臼が診断の契機となった Isaacs 症候群合併パーキンソン病の1例
国立病院機構千葉東病院脳神経内科 | 荒木 信之 |
| OD11-3 | 難治性の便秘に対して複数の下剤を使用し改善がみられた1症例
国際医療福祉大学医学部・市川病院脳神経内科 | 内山 智之 |
| OD11-4 | 急性呼吸不全に対して高流量鼻カニューラ酸素療法が奏効した Parkinson 病の1例
国立病院機構松江医療センター脳神経内科 | 古和 久典 |
| OD11-5 | 本態性振戦の治療に関する全国アンケート調査結果報告
国立病院機構松江医療センター脳神経内科 | 古和 久典 |
| OD11-6 | MR ガイド下集束超音波による片側視床破壊術を施行した本態性振戦の10例（第3報）
湘南藤沢徳洲会病院神経内科 | 伊藤 恒 |

第7会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 313+314

優秀演題セッション：メディカルスタッフ口演

9:00 ~ 10:00

座長：寺山 靖夫（湘南慶育病院）

- | | | |
|--------|---|-------|
| AOM1-1 | r-TMS と OT の併用療法中の慢性期脳卒中患者に対する PNS 療法の効果
鹿教湯病院作業療法科 | 前田 正憲 |
| AOM1-2 | 神経筋疾患における腹部隆起力と呼吸機能との関係について
国立病院機構箱根病院リハビリテーション科 | 大戸 恵介 |
| AOM1-3 | パーキンソン病の構音障害：音響分析による初期変化の検出の可能性
国立病院機構宇多野病院リハビリテーション科 | 金原 晴香 |
| AOM1-4 | レビー小体病における α シヌクレインの凝集阻害薬の創製
東北大学大学院薬学研究科薬理学分野 | 福永 浩司 |
| AOM1-5 | 気管切開下陽圧換気下の筋萎縮性側索硬化症患者におけるカフ部の気管径拡張について
狭山神経内科病院リハビリテーション科 | 芝崎 伸彦 |
| AOM1-6 | 多系統萎縮症の予後に関する検討
吉野内科・神経内科医院リハビリテーション科 | 浅川 孝司 |

メディカルスタッフ口演：リハビリテーション 2

13:50 ~ 14:50

座長：芳川 浩男（兵庫医科大学内科学（神経・脳卒中科））

- | | | |
|-------|--|-------|
| OM2-1 | 筋強直性ジストロフィー患者の代謝および呼気ガス分析指標と身体組成における 1 年間の変化
国立病院機構あきた病院リハビリテーション科 | 菊地 和人 |
| OM2-2 | Charcot-Marie-Tooth 病に対する Hybrid Assistive Limb (HAL) による歩行運動療法の有用性
湘南藤沢徳洲会病院リハビリテーション室 | 堀越 一孝 |
| OM2-3 | Hybrid Assistive Limb (HAL) を用いて歩行運動療法を実施した筋強直性ジストロフィーの 2 例
湘南藤沢徳洲会病院リハビリテーション室 | 阿部 誠也 |
| OM2-4 | HAL による歩行運動療法を導入した筋萎縮性側索硬化症の 2 例
湘南藤沢徳洲会病院リハビリテーション室 | 角田 賢史 |
| OM2-5 | 下肢ボトックス治療と機能的電気刺激による慢性期脳卒中患者の長期的改善効果（第 2 報）
JA 長野厚生連鹿教湯病院リハビリテーション科 | 佐藤 剛章 |
| OM2-6 | 歩行可能な純粋小脳型脊髄小脳変性症に対する集中的な運動療法は運動および認知機能を改善させる
城南ヘルスケアグループくまもと南部広域病院リハビリテーション科 | 嶋本 稔也 |

第8会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 315

医師口演：リハビリテーション 1

11:10～12:10

座長：中島 孝（国立病院機構新潟病院）

- | | | |
|--------|--|-------|
| OD12-1 | パーキンソン病における入院リハビリテーションによる体組成の変化
国立病院機構東名古屋病院脳神経内科 | 饗場 郁子 |
| OD12-2 | 脊髄小脳変性症におけるロボットスーツ HAL の学習効果の検討
北祐会神経内科病院 | 武井 麻子 |
| OD12-3 | ヌシネルセン投与とロボットスーツ HAL によるリハビリを併用した 3 型脊髄性筋萎縮症の 1 例
名古屋市立大学医学部脳神経内科 | 津田 曜 |
| OD12-4 | HAL を使用したサイバニクス治療の純粋無動症における治療効果
北祐会神経内科病院 | 野中 道夫 |
| OD12-5 | HAL 医療用下肢タイプでの歩行運動療法（神経原性疾患と筋原性疾患の比較）
済生会神奈川県病院脳神経内科 | 原 一 |

ポスター会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 301+302

優秀演題セッション：医師ポスター 1

11：10～12：20

座長：中島 健二（国立病院機構松江医療センター）

- | | | |
|--------|--|-------|
| APD1-1 | 当院での超高齢者における Hybrid 治療（tPA+ 血管内治療）の検討
脳神経センター大田記念病院脳神経内科 | 中道 淳仁 |
| APD1-2 | HAM の短期歩行機能変化の指標としての髄液 CXCL10 およびネオプテリンの有用性
聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター | 山内 淳司 |
| APD1-3 | HTLV-1 関連脊髄症のヒストリカルコントロールとして利用可能な病歴データの収集分析
聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター | 佐藤 知雄 |
| APD1-4 | 増加している早期神経梅毒
岡山赤十字病院脳神経内科 | 武久 康 |
| APD1-5 | 磁化率強調画像における swallow tail sign のパーキンソン病及び関連疾患診断における有用性
慶應義塾大学医学部神経内科 | 関 守信 |

優秀演題セッション：医師ポスター 2

11：10～12：20

座長：國本 雅也（くにもとライフサポートクリニック）

- | | | |
|--------|---|-------|
| APD2-1 | 脳髄黄色腫症の自験例における治療効果
信州大脳神経内科，リウマチ・膠原病内科 | 森泉 輝哉 |
| APD2-2 | エリスロマイシンによる筋強直性ジストロフィー治療 - 第一報
大阪大学医学系研究科神経内科学 | 中森 雅之 |
| APD2-3 | 抗 programmed cell death-1（PD-1）抗体による炎症性ミオパチーの治療と予後
慶應義塾大学医学部神経内科 | 関 守信 |
| APD2-4 | 掌頤反射とロソリモ反射の病的意義の検討
高知大学医学部脳神経内科 | 古谷 博和 |
| APD2-5 | 地域診療所での神経内科診療の提供状況
脳神経内科くすのき診療所 | 荻田 典生 |

優秀演題セッション：メディカルスタッフポスター

13：50～14：20

座長：古谷 博和（高知大学医学部脳神経内科学）

- | | | |
|--------|---|-------|
| APM1-1 | ロチゴチン貼付剤の貼付部位拡大の検討
関東中央病院神経内科 | 鯨井 仁 |
| APM1-2 | 脳炎症と α シヌクレインリン酸化反応の関連性
東北大学大学院薬学研究科薬理学分野 | 福永 真子 |
| APM1-3 | 脊髄小脳変性症患者の運動失調に対する短期集中リハビリテーション治療の効果検証
国立精神・神経医療研究センター病院身体リハビリテーション部 | 加藤 太郎 |

座長：伊藤 康男（埼玉医科大学脳神経内科）

- PD1-1 副中大脳動脈合併急性期脳梗塞患者に対して血栓回収療法を施行した 1 例
埼玉医科大学国際医療センター脳神経内科・脳卒中内科 海津 伶
- PD1-2 茎状突起過長症による左内頸動脈解離と脳梗塞を発症後、茎状突起切断術を施行した 1 例
日本医科大学医学部脳神経内科 鈴木 亨尚
- PD1-3 ANCA 陽性脳梗塞の臨床的特徴と治療についての検討
帝京大学ちば総合医療センター脳神経内科 秋場 健史
- PD1-4 転倒を契機に脳脊髄液減少症と静脈洞血栓症を合併し、ブラッドパッチにて治療した脊髄小脳変性症 6 型の 1 例
徳島大学病院神経内科 山本 雄貴
- PD1-5 高安動脈炎に可逆性脳血管攣縮症候群を合併した 1 例
公益財団法人天理よろづ相談所病院 山口 聡子
- PD1-6 椎骨動脈解離に対してステント留置術を施行した 3 例
日本医科大学大学院医学研究科神経内科学分野 沼尾紳一郎
- PD1-7 当院で経験した脊髄硬膜外血腫 2 例の臨床検討
豊田厚生病院脳神経内科 佐藤 萌美
- PD1-8 経口抗凝固薬内服中に発症し、当院に入院した脳出血患者の臨床特徴
脳神経センター大田記念病院 下村 伶

座長：山元 敏正（埼玉医科大学脳神経内科）

- PD2-1 初発 Parkinson 病における起立性低血圧と心筋 MIBG シンチグラフィーの所見との関連性
東京慈恵会医科大学医学部内科学講座神経内科 高橋潤一郎
- PD2-2 認知症を伴わない初発 Parkinson 病においてパレイドリアと関連する臨床症状
東京慈恵会医科大学医学部内科学講座神経内科 村上 秀友
- PD2-3 GPi-DBS 後の進行期パーキンソン病に対し、レボドパ／カルビドパ配合経腸用液療法は有効である
岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野 東田 和博
- PD2-4 パーキンソン病患者に対するラサギリンの効果についての検討
公立学校共済組合関東中央病院神経内科 夏井 洋和
- PD2-5 ロチゴチン貼付剤は認知・精神機能を悪化させずに運動症状を改善させる
公立学校共済組合関東中央病院 七枝健太郎
- PD2-6 ロチゴチン貼付で歩行時のふらつきが改善した起立性低血圧を伴うパーキンソン病の 72 歳男性例
東京都健康長寿医療センター神経内科 山崎 幹大
- PD2-7 パーキンソン病におけるゾニサミドの運動症状、抑うつ症状や睡眠障害に対する効果
獨協医科大学脳神経内科 鈴木 圭輔

座長：松川 則之（名古屋市立大学大学院医学研究科神経内科学）

- | | | |
|-------|--|-------|
| PD3-1 | もの忘れ外来における高齢初診患者の傾向と神経原線維変化型老年期認知症の可能性
昭和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門 | 稗田宗太郎 |
| PD3-2 | 胃瘻造設後に高浸透圧高血糖症候群を発症した進行性核上性麻痺の 1 例
岡山大学医学部脳神経内科 | 田所 功 |
| PD3-3 | 侵襲的補助換気療法管理下の筋萎縮性側索硬化症肺病変と直接死因
国立病院機構医王病院北陸脳神経筋疾患センター脳神経内科 | 駒井 清暢 |
| PD3-4 | 新規酸化ストレスイメージングによる ALS マウスへのエダラボン治療効果の検討
岡山大学大学院脳神経内科学 | 太田 康之 |
| PD3-5 | ALS に対する医師主導治験の治験調整事務局における効果的な広報活動の検討
徳島大学病院神経内科 | 沖 良祐 |
| PD3-6 | 球脊髄性筋萎縮症へのリユープロレリン療法およびそのクリティカルパスの検討（第 2 報）
国立病院機構東埼玉病院 | 小倉 由佳 |
| PD3-7 | 神経変性疾患における歩行障害定量化の検討
群馬大学医学部脳神経内科 | 塚越 設貴 |

座長：中辻 裕司（富山大学附属病院脳神経内科）

- | | | |
|-------|---|--------|
| PD4-1 | 日本人多発性硬化症患者におけるフマル酸ジメチルの安全性ならびに有効性の検討
愛媛大学大学院医学系研究科老年・神経・総合診療内科学 | 越智 博文 |
| PD4-2 | フマル酸ジメチル投与患者におけるリンパ球数推移の検討－使用成績調査より
東京女子医科大学附属八千代医療センター脳神経内科 | 大橋 高志 |
| PD4-3 | フマル酸ジメチルへの薬剤変更後に抗 MOG 抗体陽性が顕在化した視神経脊髄炎関連疾患の 3 症例
横浜市立大学医学部神経内科学・脳卒中医学 | 高橋 慶太 |
| PD4-4 | フマル酸ジメチル投与下多発性硬化症患者における髄鞘再生の評価—q-Space Myelin Map 法の応用
慶應義塾大学医学部神経内科 | 久富木原健二 |
| PD4-5 | ナタリズマブ使用成績調査 4 年目の中間解析結果：総合障害評価尺度による層別解析
順天堂大学医学部神経学 | 横山 和正 |
| PD4-6 | 二次性進行型多発性硬化症患者におけるシポニモドの有効性と安全性：第 III 相国際共同治験（EXPAND）の結果
ノバルティス ファーマ株式会社 | 上田 兼吾 |

座長：鈴木 靖士（国立病院機構仙台医療センター脳神経内科）

- PD5-1 血液浄化療法による重症筋無力症胸腺腫瘍摘出術後クリーゼ予防に対する有用性の検討
鹿児島大学医学部脳神経内科 松下 洋平
- PD5-2 早期のカルシニューリン阻害薬併用による全身型重症筋無力症の治療効果
千葉大学医学部脳神経内科学 小澤由希子
- PD5-3 クリーゼからの離脱にエクリズマブが有効であった浸潤型胸腺腫合併重症筋無力症の1例
兵庫医科大学内科学講座（神経・脳卒中科） 吉積 一樹
- PD5-4 エクリズマブ導入時に肺炎を発症したが最終的に導入し得た高齢発症重症筋無力症の1例
近畿大学医学部脳神経内科 寒川 真
- PD5-5 治療効果と合併症リスクある薬剤導入時の方法と患者の視点. 重症筋無力症に対するエクリズマブの場合
獨協医科大学埼玉医療センター 尾上 祐行
- PD5-6 ウステキヌマブ投与中に寛解維持が得られた尋常性乾癬合併の重症筋無力症の1例
産業医科大学医学部神経内科 岡田 和将

座長：海田 賢一（防衛医科大学校神経・抗加齢血管内科）

- PD6-1 四肢腱反射亢進と病的反射陽性を呈した咽頭頸上腕型ギラン・バレー症候群の1例
名古屋大学医学部神経内科 上田 雅道
- PD6-2 Rituximab 治療が有効であった抗 MAG 抗体陽性ニューロパチー 3 例についての検討
防衛医科大学校内科学 3 神経・抗加齢血管内科 本郷 悠
- PD6-3 ステロイド療法が著効した高 IgG4 血症を伴う腕神経叢炎の1例
名古屋大学医学部神経内科 數田 知之
- PD6-4 ステロイド、免疫グロブリン静注療法が著効したシェーグレン症候群に伴う自己免疫性自律神経節障害の1例
北海道大学医学部神経内科 江口 克紀
- PD6-5 ペンブロリズマブによる急速進行性多発ニューロパチーに対して免疫治療が奏効した1例
愛媛県立中央病院脳神経内科 渡部 真志
- PD6-6 痙性対麻痺と末梢神経障害を合併した Kleinfelter 症候群に対する治療の検討
岡山大学脳神経内科 佐々木 諒

座長：渡嘉敷 崇 (国立病院機構沖縄病院)

- PD7-1 免疫関連有害事象 (irAE) に対するステロイド中止により筋炎の再燃を繰り返した 1 例
慶應義塾大学病院神経内科 大山 宗徳
- PD7-2 肺癌に対してアテゾリズマブ投与後に、重症筋無力症の増悪と炎症性筋炎を併発した 1 例
愛知医科大学病院神経内科 小出 弘文
- PD7-3 抗ミトコンドリア抗体陽性ミオパチーにおける呼吸筋麻痺の特徴
千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学 織田 史子
- PD7-4 サルコイドーシスに類似した抗ミトコンドリア M2 抗体陽性筋炎の 1 例
大阪医科大学内科学 4 脳神経内科 中村 善胤
- PD7-5 特発性炎症性ミオパチーに対する治療と転帰の解析
奈良県立医科大学医学部脳神経内科 江浦 信之
- PD7-6 ベーチェット病患者に生じたコルヒチンミオパチーの 1 例
名古屋大学神経内科 佐竹 勇紀

座長：宮嶋 裕明 (浜松医科大学内科学第一講座)

- PD8-1 橋本脳症の加療中に薬剤性劇症肝炎を発症した 65 歳男性の 1 例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経内科 原 大祐
- PD8-2 脊髄ニューロパチー型から大脳型へ移行し、造血幹細胞移植を行った副腎白質ジストロフィーの 28 歳男性例
信州大学医学部脳神経内科, リウマチ・膠原病内科 佐藤 充人
- PD8-3 バクロフェン髄注療法が痙縮及び発熱・発汗に対し有効であった副腎白質ジストロフィーの 1 例
名古屋大学医学部脳神経内科 天草 善信
- PD8-4 0 歳時より酵素補充療法を行ったゴーシェ病 3 型の 1 例
岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野 加藤 新英
- PD8-5 鑑別に苦慮し、病理解剖で診断に至った中枢神経原発悪性リンパ腫の 1 例
国立病院機構仙台医療センター脳神経内科 安藤 里穂
- PD8-6 筋膜炎脂肪織症候群に対する治療
東邦大学医療センター大森病院脳神経内科 川邊 清一

第3日目 11月7日(木)
第1会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 501+502

医師口演：神経変性疾患

11:10～12:10

座長：相澤 仁志 (東京医科大学神経学分野)

- | | | |
|--------|---|-------|
| OD13-1 | 脳表ヘモシデリン沈着症診療と治療に関する実態調査
埼玉医科大学国際医療センター脳卒中内科 | 大平 雅之 |
| OD13-2 | 3軸加速度計を用いたSCD患者の歩行機能予後予測：非線形数理モデルによる検討
JA長野厚生連鹿教湯病院脳神経内科 | 松嶋 聡 |
| OD13-3 | 筋萎縮性側索硬化症の脳血流パターン
福井大学医学部脳神経内科 | 勝木 歩 |
| OD13-4 | オートファジー促進薬を用いた多系統蛋白質症治療の可能性
熊本大学大学院生命科学研究部脳神経内科学 | 山下 賢 |

第2会場 パシフィコ横浜 会議センター 5F 503

医師口演：重症筋無力症

11：10～12：10

座長：本村 政勝（長崎総合科学大学医療工学コース）

- | | | |
|--------|--|-------|
| OD14-1 | 抗 AChR 抗体陽性重症筋無力症におけるタクロリムス減量による再発危険因子の検討
東京医科歯科大学 | 高橋 祐子 |
| OD14-2 | 特異な障害分布を呈する筋炎を合併した重症筋無力症の1例
帝京大学医学部神経内科 | 神林 隆道 |
| OD14-3 | 発症後37年経過した難治性重症筋無力症患者でエクリズマブが有効であった1例
京都府立医科大学大学院医学研究科神経内科学 | 小島 雄太 |
| OD14-4 | 重症筋無力症における免疫グロブリン静注（IVIg）維持療法
埼玉医科大学総合医療センター神経内科 | 伊崎 祥子 |
| OD14-5 | エクリズマブが著効を呈した重症筋無力症の1例
北海道医療センター神経内科 | 南 尚哉 |

第4会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 303

医師口演：リハビリテーション2

11:10 ~ 12:10

座長：卜部 貴夫（順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科）

- OD15-1 神経原性発声発語障害 dysarthria の重症度判定：発話明瞭度の限界
京都先端科学大学健康医療学部言語聴覚学科 荻安 誠
- OD15-2 筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群に対する反復経頭蓋磁気刺激治療の効果について
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター認知症センター・脳神経内科 井上 雄吉
- OD15-3 小脳への反復経頭蓋磁気刺激が前庭眼反射に与える影響
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター神経内科 城倉 健
- OD15-4 皮膚組織の終末糖化産物は高齢男性のサルコペニア・認知機能低下のバイオマーカーである
愛媛大学老年・神経・総合診療内科学 越智 雅之
- OD15-5 体幹機能低下患者に体幹を安定化させる繊維素材を身につけて転倒を予防する試み
獨協医科大学病院医療安全推進センター 辰元 宗人

医師口演：多発性硬化症など

13:50 ~ 14:50

座長：中根 俊成（熊本大学病院分子神経治療学寄附講座）

- OD17-1 多発性の脳・脳幹病変を認め、診断及び治療に苦慮した抗 MOG 抗体関連症候群の1例
岡山大学脳神経内科 松本菜見子
- OD17-2 米食の予防効果は多発性硬化症ではみられるが視神経脊髄炎関連疾患ではみられない
九州大学大学院医学研究院神経内科学 迫田 礼子
- OD17-3 多発性硬化症、抗 AQP4、抗 MOG 抗体関連疾患における視神経炎の予後
千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学 栞田 大生
- OD17-4 早期からの積極的治療により救命し得た急性出血性白質脳炎（Hurst 脳炎）の2例
広島市立広島市民病院脳神経内科 林 正裕

第5会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 304

医師口演：傍腫瘍性神経症候群など

11:10 ~ 12:10

座長：飯塚 高浩（北里大学医学部脳神経内科）

- OD16-1 定期的なIVIgによる血中グロブリン濃度維持が有効と考えられたstiff-person syndromeの31歳女性例
山口大学医学部脳神経内科 松尾 欣哉
- OD16-2 抗GAD抗体、抗LGI1抗体、抗GABAAR抗体陽性脳炎に対し、免疫治療が奏効した1例
神戸大学大学院医学研究科脳神経内科学 中野 孝宏
- OD16-3 抗癌剤治療だけが有効であった小細胞癌に伴うオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群の1例
上尾中央総合病院脳神経内科 飯塚 誉
- OD16-4 食道癌と腫瘍随伴症候群による嚥下障害に対して免疫治療と化学放射線療法の併用が有効であった1例
愛媛県立中央病院脳神経内科 渡部 真志
- OD16-5 髄膜癌腫症に伴う頭蓋内圧亢進により両側虚血性視神経障害を呈した1例
名古屋医療センター脳神経内科 大橋 美紗

医師口演：末梢神経障害2

13:50 ~ 14:50

座長：小池 春樹（名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学）

- OD18-1 ダラツムマブ（抗CD38抗体）が奏効した治療抵抗性POEMS症候群の1例
千葉大学医学部脳神経内科 鈴木 陽一
- OD18-2 リツキシマブ（RTX）の有効性が示唆されたシェーグレン症候群に伴うneuropathyの1例
東京医科歯科大学脳神経病態学分野 玉木 香菜
- OD18-3 免疫グロブリン大量静注療法が著効したdiabetic cervical radiculoplexus neuropathyの1例
関西医科大学附属病院脳神経内科 飯田 慎
- OD18-4 S1神経根症により尖足に至った47歳女性例
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター神経内科 宮川 晋治

第6会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 311+312

メディカルスタッフ口演：リハビリテーション3, 他職種連携など

9:20 ~ 10:20

座長：郡山 達男（脳神経センター大田記念病院）

- OM3-1 咽頭・食道クリアランスに注目した経口摂取の介助—嚥下困難を有する神経変性疾患2症例の途中休憩の意義—
国立病院機構医王病院北陸脳神経筋疾患センター 木田由貴子
- OM3-2 認知行動療法（CBT）モデルを用いた作業活動により行動変容が得られたパーキンソン病の1例
公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院神経難病リハビリテーション科 一場 弘行
- OM3-3 ALS（MCS）患者のナースコール再獲得に向けて—視線検出式入力装置の活用と有用性の検証—
国立病院機構西新潟中央病院リハビリテーション科 渋谷 亮仁
- OM3-4 認知症高齢者が地域で暮らし続けるための認知症ケアチームによる活動
東海大学付属大磯病院看護部 鷹嘴 亜里
- OM3-5 筋萎縮性側索硬化症の入院患者を対象とした鍼治療の実態調査
埼玉精神神経センター脳神経内科 井瀬美由季
- OM3-6 薬物療法で期待すべき効果の得られなかった脳卒中後中枢性疼痛に対し鍼灸治療で疼痛の軽減が得られた1症例
埼玉医科大学東洋医学科 菊池 友和

ポスター会場 パシフィコ横浜 会議センター 3F 301+302

メディカルスタッフポスター：パーキンソン病

13:50～14:50

座長：峠 哲男（香川大学医学部医学科健康科学系健康科学）

- | | | |
|-------|--|-------|
| PM1-1 | 固縮優位側への足部錘負荷トレッドミル歩行が有用であったパーキンソン病患者 1 例
村上華林堂病院 | 古川 晃大 |
| PM1-2 | 3 ステップ停止指示を用いたパーキンソン病の四つ這い動作の応答
聖隷浜松病院リハビリテーション部 | 仲山 知宏 |
| PM1-3 | すくみ足を注意機能、認知的負荷の側面から考察したパーキンソン病の 1 症例
北祐会神経内科病院リハビリテーション部 | 瀧川実美子 |
| PM1-4 | 発症 20 年超で継続的なリハビリを行いバランス・認知機能の改善を認めたパーキンソン病の 70 代女性例
JA 長野厚生連鹿教湯病院理学療法科 | 小林 大樹 |
| PM1-5 | Duodopa 使用前後の長期的介入により再就職に至った 1 症例
福井赤十字病院リハビリテーション科 | 山岸 耕二 |
| PM1-6 | 医療過疎地域での LCIG 治療導入
さっぽろ神経内科病院 | 池田 枝里 |

メディカルスタッフポスター：リハビリテーション

13:50～14:50

座長：城倉 健（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター）

- | | | |
|-------|--|-------|
| PM2-1 | 多系統萎縮症小脳型患者における運動療法介入前後の比較
国立病院機構東名古屋病院リハビリテーション科 | 寺本 圭織 |
| PM2-2 | 内科疾患により運動機能が低下した多系統萎縮症のリハ経験
加古川中央市民病院リハビリテーション室 | 平瀬 智 |
| PM2-3 | ビデオ眼振計による定量的単眼眼球運動評価のピットフォール
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター臨床検査部 | 高橋 幸治 |
| PM2-4 | 当院における「楽しみレベルの経口摂取」の現状
総泉病院リハビリテーション部 | 畠山 雅代 |
| PM2-5 | 当院の慢性期高齢患者の舌機能と嚥下障害 ～舌圧数値の変化と嚥下機能との関連～
総泉病院リハビリテーション部 | 鎌田 祐子 |
| PM2-6 | 全身性ジストニア症例に対する三次元動作解析と筋電図を用いた歩行中のジストニア運動の分析
順天堂大学医学部附属順天堂医院リハビリテーション科 | 吉田 司 |

メディカルスタッフポスター：リハビリテーション，看護

13：50～14：50

座長：小野 真一（日本大学薬学部臨床医学研究室）

- PM3-1 当院における早期 ALS に対しての作業療法の役割
加古川中央市民病院リハビリテーション室 西畑 永人
- PM3-2 パーキンソン病に対する短期集中リハビリテーションの効果と認知機能の関係
国立病院機構鳥取医療センターリハビリテーション科 澤田 誠
- PM3-3 Trail Making Test による評価が有用であった進行性多巣性白質脳症の 1 例
湘南藤沢徳洲会病院リハビリテーション室 井上 彩加
- PM3-4 脳神経難病患者のエンドオブライフケアを考える
旭川赤十字病院 後藤 瑠花
- PM3-5 神経・筋難病患者の病診連携に対する検討と今後の課題
大阪大学大学院医学系研究科神経内科学 奈古由美子

メディカルスタッフポスター：看護，治験，臨床研究

13：50～14：50

座長：伊藤 義彰（大阪市立大学大学院医学研究科神経内科学）

- PM4-1 皮質盲と Anton 症候群により混乱に至り，認知症サポートチームと病棟チームの協力で日常生活を取り戻した例
名古屋大学医学部附属病院 勅使川原元
- PM4-2 認知症ケアチーム介入による効果
東邦大学医療センター大橋病院看護部 渡邊 典子
- PM4-3 心理療法士の介入が，終末期ケアチームの連携に効果をあげた，筋萎縮性側索硬化症の 1 例
国立病院機構西新潟中央病院臨床心理士 吉野美穂子
- PM4-4 エダラボン特定使用成績調査（筋萎縮性側索硬化症）の進捗報告 4
田辺三菱製薬株式会社 吉岡 花実
- PM4-5 2013 年及び 2019 年の調査による多発性硬化症における就労支援の検討
神経難病学習センター 澤井 幹樹
- PM4-6 HAM 診療ガイドライン策定のための患者の関心・価値観にかかわる調査
聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター病因・病態解析部門 八木下尚子

医師ポスター：血管障害 2

14：50～15：50

座長：井川 正道（福井大学医学部附属病院脳神経内科）

- PD9-1 梅毒 PCR が髄液で陽性であった，神経梅毒の 1 例
東京女子医科大学脳神経内科 柏木 英人
- PD9-2 脊髄炎で初発した *Cladophialophora bantiana* による中枢神経膿瘍の本邦例
福井大学医学部脳神経内科 榎本 崇一

PD9-3	脳室および遠隔感染巣のドレナージにより病状改善を得た肝胆道系感染症合併脳室炎の2例 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院	新美 完
PD9-4	Ramsay-Hunt 症候群における後頭側頭部痛は舌咽・迷走神経麻痺の予兆になりうる 帝京大学ちば総合医療センター脳神経内科	越川 浩明
PD9-5	軀幹帯状疱疹を契機に視神経脊髄炎の再燃および帯状疱疹ウイルス性脊髄炎を発症した1例 大分県立病院神経内科	角 華織
PD9-6	脊髄梗塞と鑑別を要しステロイドパルス療法で改善が得られた急性脊髄炎の1例 札幌医科大学医学部神経内科学講座	種本 真将
PD9-7	難治性中耳炎に肥厚性硬膜炎を合併しステロイド治療が奏効した58歳女性例 横浜市立大学医学部神経内科学・脳卒中医学	森原 啓介

医師ポスター：パーキンソン病2

14:50～15:50

座長：仙石 鍊平（東京都健康長寿医療センター神経内科）

PD10-1	パーキンソン病の過活動性膀胱に対するイストラデフィリンの効果 東京慈恵会医科大学附属第三病院神経内科	中原 淳夫
PD10-2	レボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法前後における抗パーキンソン病薬について 福井赤十字病院神経内科	柳田 成史
PD10-3	L-ドパ/カルビドパ水和物配合経腸用液持続空腸投与に伴う末梢神経障害の1例 岩手医科大学内科学講座神経内科・老年科分野	鈴木 啓生
PD10-4	LCIG 導入後に Supra-on freezing of gait を生じたパーキンソン病の2症例 国立病院機構仙台西多賀病院脳神経内科	大城 咲
PD10-5	パーキンソン病の嚥下障害における嚥下造影検査の有用性 東海大学医学部付属八王子病院神経内科	野川 茂
PD10-6	当院におけるパーキンソン病患者の外来診療とその動向に関する検討 近江八幡市立総合医療センター脳神経内科	松尾 宏俊
PD10-7	インターネットを介したアンケート調査で明らかになったパーキンソン病の診断と治療開始の実態 済生会今治医療・福祉センター今治病院脳神経内科	野元 正弘

医師ポスター：神経変性疾患2

14:50～15:50

座長：松原 悦朗（大分大学医学部神経内科学講座）

PD11-1	多系統萎縮症のコミュニケーション障害への介入方法 岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野	山田 恵
PD11-2	MRI DIR 法による脊髄小脳変性症患者（親子3組を含む11例）の深部小脳核部位の観察および比較検討 松村総合病院脳神経内科	熊巳 真澄
PD11-3	当院における成人 SMA 患者に対するヌシネルセン使用経験について 愛媛大学医学部附属病院薬物療法・神経内科	細川 裕子

- PD11-4 脊髄性筋萎縮症の成人3例へのヌシネルセン使用経験
長野赤十字病院神経内科 佐藤 俊一
- PD11-5 高齢脊髄性筋萎縮症3例に対するヌシネルセン髄注療法の有効性に関する検討
信州大学医学部脳神経内科, リウマチ・膠原病内科 美谷島真洋
- PD11-6 脊髄性筋萎縮症 III 型患者のヌシネルセン治療における多種項目による治療効果判定
奈良県立医科大学脳神経内科 桐山 敬生

医師ポスター：多発性硬化症など2

14:50 ~ 15:50

座長：深浦 彦彰（埼玉医科大学総合医療センター神経内科）

- PD12-1 脳ドックで発見された Radiologically isolated syndrome に免疫治療を導入した1例
大分大学医学部神経内科 佐藤 龍一
- PD12-2 亜急性に拡大する同心円状、腫瘍様白質病変に対する免疫修飾治療・シロスタゾール併用の効果
東邦大学医療センター大橋病院脳神経内科 内 孝文
- PD12-3 併存する非代償性肝硬変に対して肝移植が行われた視神経脊髄炎関連疾患（NMOSD）の治療経験
香川大学脳神経内科 高田 忠幸
- PD12-4 当科における抗 MOG 抗体陽性視神経炎ならびに脳症の4症例の臨床的検討
大分県立病院神経内科 法化岡陽一
- PD12-5 視神経脊髄炎の再発に対するリツキシマブの有用性を検証する第2 / 3 相多施設共同プラセボ対照無作為化試験
国立病院機構宇多野病院臨床研究部 田原 将行
- PD12-6 治療抵抗性の重症抗 MOG 抗体関連疾患に対するリツキシマブの使用経験
東北大学病院神経内科 松本 勇貴

医師ポスター：重症筋無力症2

14:50 ~ 15:50

座長：岩佐 和夫（金沢大学脳神経内科）

- PD13-1 胸腺腫合併全身型重症筋無力症の治療では抗 GAD 抗体陽性1型糖尿病の合併も考慮する
岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野 伏屋 公晴
- PD13-2 血液浄化療法にステロイドパルスまたはIVIgを追加した重症筋無力症患者の比較
東邦大学医療センター大橋病院脳神経内科 松嶋 茉莉
- PD13-3 声帯麻痺を呈した Slow Channel Congenital Myasthenic Syndrome (SCCMS) の52歳男性例
横浜市立大学医学部脳神経内科学・脳卒中医学 竹歳 卓人
- PD13-4 3, 4-ジアミノピリジンでADLが改善し、電気生理学的に経過を観察した Lambert-Eaton 筋無力症の1例
長岡赤十字病院神経内科 北原 匠
- PD13-5 肺小細胞癌完全寛解時の Lambert-Eaton 筋無力症候群再燃に対し免疫グロブリン静注療法が有効であった1例
豊田厚生病院脳神経内科 馬場万里子

PD13-6 免疫チェックポイント阻害剤投与後に筋炎および心筋炎を合併した重症筋無力症の1例
安城更生病院脳神経内科 近藤 初

医師ポスター：感染・炎症性疾患 14:50 ~ 15:50

座長：渡邊 修（鹿児島市立病院脳神経内科）

- PD14-1 亜急性認知症とミオクローヌスで発症した再発性多発軟骨炎の1例
愛知医科大学神経内科 中島 康自
- PD14-2 めまい感で発症し、両側前庭神経障害が疑われた神経サルコイドーシスの68歳女性例
獨協医科大学脳神経内科 岡村 穂
- PD14-3 Tissue-based assay を用いた抗体価の追跡が治療期間の設定に有用であった NMDA 受容体脳炎の1例
日本大学医学部内科学系神経内科学分野 横田 優樹
- PD14-4 抗 mGluR1 抗体陽性小脳性運動失調症に対し早期の免疫療法が有効である
岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野 吉倉 延亮
- PD14-5 急速進行性認知症を来した autoimmune GFAP astrocytopathy の72歳女性例
福島県立医科大学脳神経内科 時村 瞭
- PD14-6 長大病変を呈した抗 myelin oligodendrocyte glycoprotein 抗体陽性脊髄炎の1例
国立病院機構仙台医療センター脳神経内科 船山由希乃

医師ポスター：神経疾患2 14:50 ~ 15:50

座長：新藤 和雅（山梨大学医学部神経内科）

- PD15-1 Unverricht-Lundborg 病の1例におけるペランパネルの効果：巨大体性感覚誘発電位による経時的評価
京都大学大学院医学研究科臨床神経学 戸島 麻耶
- PD15-2 レベチラセタム併用療法の認知機能に及ぼす影響の検討
川崎医科大学医学部神経内科 白河 俊一
- PD15-3 stiff-leg 症候群の1例
豊田厚生病院脳神経内科 赤塚 和寛
- PD15-4 アマンタジンの実験的自己免疫性脳脊髄炎における効果
近畿大学病院医学部脳神経内科 福本 雄太
- PD15-5 悪性症候群の重症化に Benzodiazepine が関与し、治療薬としても有効であった1例
甲府共立病院内科 矢嶋 文