

昇降式平行棒 GH-2650 / GH-2750 / GH-2640 / GH-2641 / GH-2740 / GH-2660 / GH-2690

移動式平行棒 GH-2600 / GH-2605 / GH-2700

免荷リフト付きのオーバーヘッドフレームも登場

使用者の状態に合わせた

安全で効果的な起立・歩行練習



平行棒用オーバーヘッドフレーム



使用者の事故軽減・介助者の負担軽減

転倒リスクと不安・恐怖心を軽減

オーバーヘッドフレームは、OG Wellnessの昇降式平行棒と組み合わせることができます。ハーネスと免荷リフトでサポートした歩行練習ができるので、使用者の不安を払拭し、安全性の高い歩行練習を可能にします。




Over Head Frame

オーバーヘッドフレームは**現在お使いの**
OG Wellness 昇降式平行棒 **4機種**に
取付可能です。




昇降式平行棒 標準型
GH-2650 3.5m



昇降式平行棒 標準型
GH-2750 3.5m



昇降式平行棒 両直線型
GH-2640 3.5m



昇降式平行棒 両直線型
GH-2740 3.5m



免荷リフトは選べる2種類

免荷リフト 手動と電動からお選びいただけます。



ハーネスは3サイズを標準付属

ハーネス S/M/Lサイズを各1枚標準付属。



ハーネスと
免荷リフトを
標準付属



車椅子に
座ったまま
装着可能

平行棒用オーバーヘッドフレーム

特長

オーバーヘッドフレーム

平行棒に
オーバーヘッドフレームを
取り付けることで
**よりスムーズな
歩行練習が可能に**


昇降式平行棒

前後のプレートを外して
オーバーヘッドフレームを取り付けます。

※写真の平行棒は
GH-2650です。

両サイドに
歩幅がわかる**目盛り付き**

0~180cmの目盛りが1cmごとについており、使用者の歩幅の計測や、障害物を設置する際の間隔の目安、パーキンソン病ですくみ足の方の歩行練習時の目標としてお使いいただけます。



足元の**段差がなく**
スムーズな歩行練習が可能

オーバーヘッドフレームと組み合わせることで、平行棒足元の段差をなくすことができます。足を高く上げることが困難な方でも、スムーズに歩行練習がおこなえるので、転倒を予防します。



別売品



商品名 / 品番 / 最小発注単位 / 価格			
ハーネスライト(SP仕様) S	L-110	1枚	¥46,000
目安寸法	腸骨周り	72~88cm	
ハーネスライト(SP仕様) M	L-120	1枚	¥46,000
目安寸法	腸骨周り	88~100cm	
ハーネスライト(SP仕様) L	L-130	1枚	¥46,000
目安寸法	腸骨周り	100~114cm	



オプション


01 免荷量表示計(検定無)

免荷量を表示できるので、使用者の状況に応じた歩行練習が可能です。



02 起立トレーニング用縦手すり

住宅用手すりに近い握りやすい太さで設計。
椅子や車椅子からの起立トレーニングや、
踏み台を利用した段差昇降トレーニングに最適です。



商品名 / 品番 / 最小発注単位 / 価格			
01 免荷量表示計(検定無)	MHS-2600-OG	1個	¥180,000
測定範囲: 0~150kg、電源: DC9V(単4乾電池×6本)			
02 起立トレーニング用縦手すり	GH2650-002	1個	¥140,000
直径: φ34mm、高さ: 約2000mm、材質: スチール製、粉体塗装			

昇降式平行棒


ペダル操作で簡単に支持バーの高さ調節が可能

幅調節は支持バーを滑らせるだけで容易におこなえます。

GH-2650

6年間保証

安全に配慮した硬質の樹脂製「エンドキャップ」



片手支持バー

「標準型」には「片手支持バー」があるため、片側に麻痺のある方が片手支持でおこなう連続した歩行練習にも使用できます。

高さ調節目盛り

高さ調節が見やすい色分けした「スケール表示」

高さ調節用ペダル

ペダルを踏み込んで支持バーを上下させるだけで、簡単に支持バーの高さ調節がおこなえます。使用者の体格・状態に合わせて670～1000mmの任意の高さで調節できます。

昇降式平行棒 標準型 GH-2650 3.5m ¥720,000

手すり形状 φ42.7mm (スチール+粉体塗装)

手すり内寸 350～550mm


昇降範囲(手すり上面) 670～1000(H)mm

昇降ストローク 330mm

全幅 約960～1070mm

質量 約103kg

Parallel Bars



GH-2750

6年間保証

GH-2640

GH-2641

6年間保証

GH-2740

6年間保証

角型支持バー

手のひらで体を支える歩行練習に

中枢神経障害などで、丸型バーを握ることが困難な方は、表面が平らな角型バーに手のひらを乗せて体を支えながら歩行練習をおこなうことができます。

GH-2660

6年間保証

GH-2690

6年間保証

昇降式平行棒 標準型 GH-2750 3.5m ¥820,000

手すり形状 φ42.7mm(ステンレス)

手すり内寸 350～550mm

昇降範囲 670～1000(H)mm

昇降ストローク 330mm

全幅 約960～1070mm

質量 約101kg

昇降式平行棒 両直線型 GH-2640 3.5m ¥590,000
GH-2641 2m ¥538,000

手すり形状 φ42.7mm(スチール 粉体塗装)

手すり内寸 530mm

昇降範囲 670～1000(H)mm

昇降ストローク 330mm

全幅 約900mm

質量 約91kg(3.5m)、約77kg(2m)

昇降式平行棒 両直線型 GH-2740 3.5m ¥675,000

手すり形状 φ42.7mm(ステンレス)

手すり内寸 530mm

昇降範囲 670～1000(H)mm

昇降ストローク 330mm

全幅 約900mm

質量 約90kg

昇降式平行棒 角型支持 GH-2660 3.5m ¥714,000

手すり形状 150×55mm角(アルミ 塩化ビニル樹脂カバー)

手すり内寸 460mm

昇降範囲 670～1000(H)mm

昇降ストローク 330mm

全幅 約960mm

質量 約110kg

昇降式平行棒 片手支持用 GH-2690 3.5m ¥508,000

手すり形状 φ42.7mm(スチール 粉体塗装)

昇降範囲 670～1000(H)mm


昇降ストローク 330mm

全幅 約680mm

質量 約62kg

移動式平行棒

介助者がバーの下から使用者にアプローチできる設計



GH-2600

GH-2605

6年間保証

GH-2600

GH-2700

6年間保証

支持バーと床の間に補強レールがないため、トレーニングの緊急時などに介助者がバーの下をくぐり使用者に近付くことができます。

移動式平行棒標準型 GH-2600 3.5m ¥542,000
GH-2605 5m ¥750,000

手すり形状 φ42.7mm(スチール 粉体塗装)

手すり内寸 0～550mm

昇降範囲 655～1005(H)mm

昇降ストローク 350mm

全幅 約910mm

質量 約64kg(3.5m)、約95kg(5m)

※5m仕様には、支柱が中央に一本追加されます。

移動式平行棒標準型 GH-2700 3.5m ¥580,000

手すり形状 φ42.7mm(ステンレス)

手すり内寸 0～550mm


昇降範囲 655～1005(H)mm

昇降ストローク 350mm

全幅 約910mm

質量 約63kg

平行棒とオーバーヘッドフレームの組み合わせ



6年間保証

昇降式平行棒 標準型 オーバーヘッドセット GH-2650-S2
※上記は起立トレーニング用縦手すりと免荷量表示計のオプションつきです。



レール走行式
免荷リフト手動



レール走行式
免荷リフト電動

昇降式平行棒 標準型 オーバーヘッドセット

外形寸法	950~1055×3570×2550(H)mm (GH-2650に取り付ける場合)		
手すり内寸	430~550mm		
昇降範囲	670~1000mm		
手すり形状	φ42.7mm		
手すり材質	スチール製、粉体塗装		
対象体重	100kgまで		
免荷リフト(電動)電源	AC100V(50/60Hz)		
標準付属品	レール走行式免荷リフト(手動または電動)		1個
	ハーネスライト(SP仕様)	S L-110	1枚
	ハーネスライト(SP仕様)	M L-120	1枚
	ハーネスライト(SP仕様)	L L-130	1枚
	マグネットフック		1個

※バリエーションにより手すりと免荷リフトの仕様が異なります。
※免荷量表示計(検定無)と起立トレーニング用縦手すりはオプションです。

昇降式平行棒 両直線型 オーバーヘッドセット

外形寸法	900×3570×2550(H)mm (GH-2640に取り付ける場合)		
手すり内寸	550mm		
昇降範囲	670~1000mm		
手すり形状	φ42.7mm		
手すり材質	スチール製、粉体塗装		
対象体重	100kgまで		
免荷リフト(電動)電源	AC100V(50/60Hz)		
標準付属品	レール走行式免荷リフト(手動または電動)		1個
	ハーネスライト(SP仕様)	S L-110	1枚
	ハーネスライト(SP仕様)	M L-120	1枚
	ハーネスライト(SP仕様)	L L-130	1枚
	マグネットフック		1個

※バリエーションにより手すりと免荷リフトの仕様が異なります。
※免荷量表示計(検定無)と起立トレーニング用縦手すりはオプションです。

Variation

バリエーション

平行棒	昇降式平行棒 標準型 オーバーヘッドセット				昇降式平行棒 両直線型 オーバーヘッドセット				オーバーヘッドフレーム	
	GH-2650 (塗装手すり・直線+ループ)		GH-2750 (ステンレス手すり・直線+ループ)		GH-2640 (塗装手すり・両直線)		GH-2740 (ステンレス手すり・両直線)		—	
標準付属品	ハーネスライト(SP仕様)				S/M/L 各1枚		マグネットフック		1個	
品番	GH-2650-S2	GH-2650-S3	GH-2750-S2	GH-2750-S3	GH-2640-S2	GH-2640-S3	GH-2740-S2	GH-2740-S3	GH2650-001-S2	GH2650-001-S3
価格	¥3,500,000	¥5,900,000	¥3,600,000	¥6,000,000	¥3,300,000	¥5,700,000	¥3,400,000	¥5,800,000	¥2,800,000	¥5,200,000
免荷リフト	手動	電動	手動	電動	手動	電動	手動	電動	手動	電動

※価格は平行棒も含んでいます。
※現在お使いの平行棒に取付する場合は、上記のGH2650-001-S2/S3をご選定下さい。

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴機器

オージー技研株式会社 www.og-wellness.jp

岡山本社

〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7
Tel. 086-277-7181 Fax. 086-274-9072

東京本社

〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング4階
Tel. 03-3519-5025 Fax. 03-3519-5020

事業所

札幌営業所 011-841-9777
盛岡営業所 019-645-1255
仙台営業所 022-308-6477
新潟営業所 025-226-7251
埼玉支店 048-840-3233
東京支店 042-580-1423

横浜営業所 045-820-2106
名古屋支店 052-587-2290
金沢営業所 076-233-2765
大阪支店 06-6385-1525
神戸営業所 078-978-1680
岡山営業所 086-276-8384

高松営業所 087-837-8055
広島営業所 082-832-2788
九州支店 0942-81-1778
鹿児島営業所 099-285-7676
那覇出張所 098-941-1686

取扱店

【休日受付コールセンター】

☎ 0120-33-7181 受付時間 / 9:00~17:00

○休日専用/土・日・祝・年末年始(平日は、最寄りの事業所へご連絡ください。)

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。また、記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に「非課税」と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本記載内容は2020年5月1日現在のものです。 KN_2004_333